



baumit.com



2024

КАТАЛОГ

Теплоизоляция • Массивность • Внутренняя отделка

Baumit. Идеи будущего.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

COLOR Фасадные краски	22
TOP/CLASSICO Декоративные штукатурки	24
PRIMER Специальные фасадные составы	34

ФАСАДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

CONTACT/FIX Клеевые и базовые штукатурные составы	36
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	37
CERAMIC Специальные продукты	40

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

MPA Материалы для наружной отделки	41
SPRITZ Подготовка оснований	41
СИСТЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ И САНАЦИИ	
SANOVA Шпаклевки, штукатурки, кладочные растворы	42



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА — ЭТО ВАЖНО

ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ

IONIT	46
KLIMA	48
ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ	
MPI Материалы для внутренней отделки	50



МАССИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

СИСТЕМЫ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

BAUMACOL Клеи для укладки плитки	54
BAUMACOL Дополнительные продукты	56
BAUMACOL Подготовка оснований	56
BAUMACOL Затирки для швов	57

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛОВ


SOLIDO Стяжки и бетонные полы	58
КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ	
MM Кладочные растворы	60
PianoFix/Klinker Кладочные растворы	61



СЕРВИС

СЕРВИС

Обслуживание клиентов	64
Общие условия	68
Содержание	70



СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

E

BAUMIT STAR EPS

M

BAUMIT STAR MINERAL

P

BAUMIT PRO



BAUMACOL



ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРИ
И СНАРУЖИ



ПРИМЕНЕНИЕ
ТОЛЬКО ВНУТРИ



ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ



КУХНЯ



ПРИРОДНЫЙ
КАМЕНЬ



ВАННАЯ



ТЕРРАСЫ
И БАЛКОНЫ




ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОЛОВ
С ПОДОГРЕВОМ



ДЛЯ ПОЛОВ
С ПОВЫШЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ



АНТИ
ПЛЕСЕНЬ



Кто всегда на шаг впереди?

Добро пожаловать в Baumit!

- **Baumit** — это инновации, безопасность, надёжность, качество и партнёрство в строительном бизнесе.
- Компания основана в 1988 году. **Baumit** — это один из ведущих австрийских брендов по производству строительных материалов в Европе, представленный в 25 странах мира.
- **Baumit** предлагает широкий выбор инновационных продуктов: фасадных материалов, штукатурок, шпаклёвок, строительных смесей и составов для укладки плитки. Все они оптимально сбалансированы, успешно прошли тестирование и практическую проверку.
- Сочетание теоретических научных исследований и практических разработок, внедрение новых продуктов Baumit, совершенствование клиентского сервиса дают возможность партнёрам компании добиться ещё больших успехов в ведении бизнеса.
- Мы предоставляем быстрый и надёжный сервис, а логистическая служба **Baumit** гарантирует, что ваши строительные работы будут своевременными и качественными. Технические консультанты компании всегда окажут профессиональную поддержку.
- Вся продукция **Baumit** соответствует национальным стандартам, требованиям Европейского Союза и Российской Федерации.
- **Baumit** входит в «Группу контроля качества систем наружной теплоизоляции», в «Австрийский консорциум по штукатуркам», является спонсором «Австрийской ассоциации поставщиков», а также членом национальных профессиональных ассоциаций СПССС, АНФАС и Фасадного союза.



Занимательные истории выдающихся зданий

Выдающиеся здания заслуживают чести быть частью Baumit Life Challenge. Чем они знамениты? Давайте заглянем за их фасады.

Одним из самых ярких примеров, достойных украшать обложку прейскуранта этого года является галерея Чукрарна из Словении – достойный победитель конкурса Baumit Life Challenge 2022 в Валенсии (Испания).

Бывший сахарный завод, построенный в 1828 году, претерпел удивительные изменения. Сегодня это многофункциональный приют современного искусства, обогащающий культурный ландшафт Любляны (Словения). Архитектор **Ерней Шипош**, идейный вдохновитель этого проекта, поделился захватывающими результатами его возрождения.

Но история галереи Чукрарна – это лишь одна из многих замечательных кампаний, предпринятых Baumit вместе с партнерами. «Крылья» в Румынии взлетели на новую высоту, а маслобойня в Чиавалон Хорватии стала маяком успеха, но есть еще много вдохновляющих историй, которые ждут своего часа на нашей домашней странице Baumit.



Мы с нетерпением ждём, что на следующем Baumit Life Challenge, который будет проведен 23 мая в Любляне мы увидим новые примеры зданий и услышим их историю! Все это вы найдете на сайте: lifechallenge.baumit.com.

А здесь видео:





Устойчивое развитие в Baumit

GO2morrow

GO2morrow – это основа нашей работы для устойчивого развития. Поскольку все, что мы делаем, рассчитано на длительную перспективу. С момента основания компании мы неизменно придерживаемся этого пути.

Мы являемся одним из ведущих производителей строительных материалов в Европе, что стимулирует нас нести ответственность. За любое действие – в экологической, экономической или социальной сфере. Мы уже многого достигли. Но для достижения целей GO2morrow 2030 мы поднимаем планку еще выше.

✓ **45 млн м² СФТК в год по всей Европе – сделано!**

Это означает отсутствие выбросов 1 миллиона тонн CO₂ в год, что примерно сопоставимо с количеством кислорода, производимого 90 миллионами деревьев в год. Этот успех повторяется из года в год.

✓ **800 миллионов тонн не выработанного CO₂ с начала истории успеха СФТК – сделано!**

Это эквивалентно количеству CO₂, произведенному 10 миллионами автомобилей за 15 лет, или 300 000 путешествиями на Луну. Да, наша экономия даже превышает годовой объем выбросов CO₂ в Германии.



«Люди, планета, процветание – именно ради этого мы существуем».

Директор группы Baumit Роберт Шмид

К 2030 году мы хотим стать еще более экологичными

Понизив CO₂ на 20%

Это самая значимая экологическая цель для программы GO2morrow. Улучшение рецептуры наших продуктов, экологически чистые связующие и переработанные упаковочные материалы – все это способствует снижению выбросов CO₂ на 20% на тонну произведенной продукции.

Потребляя на 10% меньше энергии на каждую тонну произведенного строительного материала или используя зеленую энергию

Солнечные панели, более эффективное использование энергии и лучшие доступные технологии – важные этапы этого пути.

Используя 10% возобновляемых ресурсов всей линейки Baumit.

Мы добиваемся этого благодаря нашему новаторскому продукту – переработанному бетону и разработке инновационных технологий.

Мы хотим добиться большего для блага людей



Предоставляя одинаковые возможности для наших сотрудников.

Мы сделаем рабочую среду еще более инклюзивной, будем способствовать многообразию, создадим гендерно сбалансированную команду менеджеров и предложим каждому наилучшие условия для личного и профессионального развития.

Поддерживая местное сообщество.

Участвуем в социальных проектах, оказываем помощь обездоленным людям, занимаемся спонсорством на местах, вносим финансовые средства, строительные материалы Baumit или работаем волонтерами.

Избегая происшествий на рабочем месте.

Мы много вкладываем в достижение этой цели. В этом нам помогает руководство по безопасности, порядку и санитарии, охране труда и технике безопасности, а также медицинские меры предосторожности.

Мы хотим достигать наших целей экономнее

Обеспечивая рост.

Мыслить с долгосрочной перспективой, чтобы сохранить и расширить наше лидерство на рынке. Это гарантирует рабочие места. Осмотрительность и качество – вот наши приоритеты.

Обеспечивая экономию сырья и сохранение окружающей среды.

Мы будем уменьшать километраж перевозок, использовать старые здания в качестве источника сырья, применять новейшие технологии, инвестировать в долговечные продукты и возможность деконструкции.

Обеспечивая региональность цепи поставок.

Высочайшие стандарты качества и близость партнеров имеют решающее значение. Мы берем на себя ответственность за весь жизненный цикл нашей продукции.

Подробнее
на сайте:



В основе целей G02morrow лежат выводы исследовательского парка VIVA

Основы «Здоровой жизни» научно проанализированы, протестированы и подтверждены в крупнейшем в Европе парке сравнительных исследований. Три основных элемента оказались основополагающими с точки зрения здоровья, качества жизни и энергоэффективности:



Наши
исследования:
baumit.ru/viva



Три основы Здоровой жизни

Теплоизоляция прежде всего фасада

- Тепло зимой, прохлада летом
- Без плесени
- Без сквозняков
- Правильная влажность


Внутренняя отделка — это важно внутренняя отделка

- Регулирование влажности для поддержания здорового микроклимата в помещении
- Отсутствие среды благоприятной для размножения вирусов и бактерий
- Чистый воздух внутри помещений
- Комфортная температура в комнате

Массивность конструкции остов

- Надежные строительные материалы как устойчивые накопители энергии
- Постоянная температура
- Защита от шума
- Воздухопроницаемые строительные материалы

3 элемента здорового жилья



После многих лет обширных исследований, проанализировав миллионы данных, стало очевидно, что технология строительства и материалы существенно влияют на здоровье и качество жизни в доме. Независимо от выбранного проекта, все здания должны учитывать три критерия здоровой среды обитания:

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ПРЕЖДЕ ВСЕГО**

Защита и уют

ВНУТРЕННЯЯ **ОТДЕЛКА – ЭТО ВАЖНО**

Естественная и здоровая жизнь

МАССИВНОСТЬ **КОНСТРУКЦИИ**

Безопасность и комфорт





ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Защита и уют


Хорошая теплоизоляция повышает энергоэффективность и обеспечивает комфортный микроклимат: зимой стены сохраняют тепло, а летом — прохладу. При продуманной теплоизоляции в доме не будет сквозняков, и жилое пространство станет комфортным для жизни. Ваша жизнь будет более комфортной и здоровой.



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА — ЭТО ВАЖНО

Экологичность и здоровье

Хорошая штукатурная система для внутренних работ поглощает влагу в условиях избыточной влажности и высвобождает ее в сухих условиях. Даже ее тонкий слой гарантирует стабильный уровень влажности воздуха и обеспечивает здоровый микроклимат в помещении.



МАССИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Безопасность и комфорт

Монолитные стены, потолки и полы можно защитить наружной теплоизоляцией, чтобы они накапливали тепло зимой и сохраняли прохладу в доме летом. Чем больше масса, тем больше эффективность сохранения тепла и тем стабильнее, приятнее и здоровее внутренний микроклимат.



- Здоровый микроклимат
- Ионизация воздуха
- Уменьшение пыли



- Удобство применения
- Высочайшая надежность
- Непревзойденная долговечность



- Не образует трещин
- Хорошо шлифуется
- Легко наносится

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

COLOR Фасадные краски	22
TOP/CLASSICO Декоративные штукатурки	24
PRIMER Специальные фасадные составы	34

СФТК

CONTACT/FIX Клеевые и базовые штукатурные составы	36
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	37
CERAMIC Специальные продукты	40

МИНЕРАЛЬНЫЕ ШТУКАТУРКИ

MPA Материалы для наружной отделки	41
SPRITZ Подготовка оснований	41

СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ И САНАЦИИ

SANOVA Шпаклевки, штукатурки, кладочные растворы	42
---	----

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА – ЭТО ВАЖНО

ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ

IONIT	46
KLIMA	48

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

MPI Материалы для внутренней отделки	50
---	----

МАССИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

СИСТЕМЫ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

BAUMACOL Клеи для укладки плитки	54
BAUMACOL Дополнительные продукты	56
BAUMACOL Подготовка оснований	56
BAUMACOL Затирки для швов	57

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛОВ

SOLIDO Стяжки и бетонные полы	58
--	----


КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

MM Кладочные растворы	60
PlanoFix/Klinker Кладочные растворы	61

СЕРВИС

СЕРВИС

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ	64
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	68
СОДЕРЖАНИЕ	70



Life
COLORED BY BAUMIT

Цветовая система Baumit Life

Скачайте приложение Baumit
Facade App прямо сейчас,
загрузите фотографию вашего
дома и раскрасьте его в считанные
секунды!



Отсканируйте,
чтобы перейти
к приложению:



www.baumit.com





	W1200		W1209	●	0021	●	0031	●	0041	●	0051	●	0061
	W1201		W1210		0022		0032		0042		0052		0062
	W1202		W1211		0023		0033		0043		0053		0063
	W1203		0014		0024		0034		0044		0054		0064
	W1204		0015		0025		0035		0045		0055		0065
	W1205		0016		0026		0036		0046		0056		0066
	W1206		0017		0027		0037		0047		0057		0067
	W1207		0018		0028		0038		0048		0058		0068
	W1208		0019		0029		0039		0049		0059		0069
●	0321	●	0331	●	0341	●	0351	●	0361	●	0371	●	0381
	0322		0332		0342		0352	▲	0362	▲	0372	▲	0382
	0323		0333		0343		0353		0363		0373		0383
	0324		0334		0344		0354		0364		0374		0384
	0325		0335		0345		0355		0365		0375		0385
	0326		0336		0346		0356		0366		0376		0386
	0327		0337		0347		0357		0367		0377		0387
	0328		0338		0348		0358		0368		0378		0388
	0329		0339		0349		0359		0369		0379		0389
●	0601	●	0611	●	0621	●	0631	●	0671	●	0681	●	0691
	0602	▶	0612	▶	0622	▶	0632	▶	0672	▶	0682		0692
	0603	▶	0613	▶	0623	▶	0633	▶	0673	▶	0683		0693
	0604	▶	0614	▶	0624	▶	0634	▶	0674	▶	0684		0694
	0605	▶	0615	▶	0625	▶	0635	▶	0675	▶	0685		0695
	0606	▶	0616	▶	0626	▶	0636	▶	0676	▶	0686		0696
	0607	▶	0617	▶	0627	▶	0637	▶	0677	▶	0687		0697
	0608	▶	0618	▶	0628	▶	0638	▶	0678	▶	0688		0698
	0609	▶	0619	▶	0629	▶	0639	▶	0679	▶	0689		0699
●	1381	●	1341	●	1351	●	1361	●	1371	●	0971	●	1331
▲	1382	▲	1342	▲	1352	▲	1362	▲	1372	▲	0972		1332
	1383		1343	▲	1353		1363		1373		0973		1333
	1384		1344		1354		1364		1374		0974		1334
	1385		1345		1355		1365		1375		0975		1335
	1386		1346		1356		1366		1376		0976		1336
	1387		1347		1357		1367		1377		0977		1337
	1388		1348		1358		1368		1378		0978		1338
	1389		1349		1359		1369		1379		0979		1339

Представленные цвета и фактуры служат ориентиром для окраски выбранного изделия.

Абсолютное совпадение цвета с поставляемым материалом не гарантируется.

Все оттенки белого (начиная с W, например, W1200) доступны для Baumit StarTop/Color, CreativTop (кроме Silk) и SilikonTop/Color.

Цветовая система Baumit Life

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
● 0072	● 0082	● 0122	● 0132	● 0142	● 0152	● 0162	● 0172	● 0182	▲ 0192	▲ 1252
● 0073	● 0083	● 0123	● 0133	● 0143	● 0153	● 0163	● 0173	● 0183	● 0193	● 1253
● 0074	● 0084	● 0124	● 0134	● 0144	● 0154	● 0164	● 0174	● 0184	● 0194	● 1254
● 0075	● 0085	● 0125	● 0135	● 0145	● 0155	● 0165	● 0175	● 0185	● 0195	● 1255
● 0076	● 0086	● 0126	● 0136	● 0146	● 0156	● 0166	● 0176	● 0186	● 0196	● 1256
● 0077	● 0087	● 0127	● 0137	● 0147	● 0157	● 0167	● 0177	● 0187	● 0197	● 1257
● 0078	● 0088	● 0128	● 0138	● 0148	● 0158	● 0168	● 0178	● 0188	● 0198	● 1258
● 0079	● 0089	● 0129	● 0139	● 0149	● 0159	● 0169	● 0179	● 0189	● 0199	● 1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	● 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452
● 0393	▲ 1283	▲ 1293	● 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
● 0394	● 1284	● 1294	● 0404	● 0414	● 1314	● 1304	● 0424	● 0434	● 0444	● 0454
● 0395	● 1285	● 1295	● 0405	● 0415	● 1315	● 1305	● 0425	● 0435	● 0445	● 0455
● 0396	● 1286	● 1296	● 0406	● 0416	● 1316	● 1306	● 0426	● 0436	● 0446	● 0456
● 0397	● 1287	● 1297	● 0407	● 0417	● 1317	● 1307	● 0427	● 0437	● 0447	● 0457
● 0398	● 1288	● 1298	● 0408	● 0418	● 1318	● 1308	● 0428	● 0438	● 0448	● 0458
● 0399	● 1289	● 1299	● 0409	● 0419	● 1319	● 1309	● 0429	● 0439	● 0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
● 0702	● 0712	● 0722	● 0732	● 0742	● 0752	● 0762	● 0772	● 0782	● 0792	● 0832
● 0703	● 0713	● 0723	● 0733	● 0743	● 0753	● 0763	● 0773	● 0783	● 0793	● 0833
● 0704	● 0714	● 0724	● 0734	● 0744	● 0754	● 0764	● 0774	● 0784	● 0794	● 0834
● 0705	● 0715	● 0725	● 0735	● 0745	● 0755	● 0765	● 0775	● 0785	● 0795	● 0835
● 0706	● 0716	● 0726	● 0736	● 0746	● 0756	● 0766	● 0776	● 0786	● 0796	● 0836
● 0707	● 0717	● 0727	● 0737	● 0747	● 0757	● 0767	● 0777	● 0787	● 0797	● 0837
● 0708	● 0718	● 0728	● 0738	● 0748	● 0758	● 0768	● 0778	● 0788	● 0798	● 0838
● 0709	● 0719	● 0729	● 0739	● 0749	● 0759	● 0769	● 0779	● 0789	● 0799	● 0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
● 0982	● 0992	● 1002	● 1012	● 1412	● 1022	▲ 1402	▲ 1392	● 1032	● 1042	● 1052
● 0983	● 0993	● 1003	● 1013	● 1413	● 1023	● 1403	● 1393	● 1033	● 1043	● 1053
● 0984	● 0994	● 1004	● 1014	● 1414	● 1024	● 1404	● 1394	● 1034	● 1044	● 1054
● 0985	● 0995	● 1005	● 1015	● 1415	● 1025	● 1405	● 1395	● 1035	● 1045	● 1055
● 0986	● 0996	● 1006	● 1016	● 1416	● 1026	● 1406	● 1396	● 1036	● 1046	● 1056
● 0987	● 0997	● 1007	● 1017	● 1417	● 1027	● 1407	● 1397	● 1037	● 1047	● 1057
● 0988	● 0998	● 1008	● 1018	● 1418	● 1028	● 1408	● 1398	● 1038	● 1048	● 1058
● 0989	● 0999	● 1009	● 1019	● 1419	● 1029	● 1409	● 1399	● 1039	● 1049	● 1059

● Цвета доступны только в Baumit PuraTop/Color. ▲ Цвета доступны только для Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color и CreativTop.

▲ Цвета могут быть использованы на СФТК только в Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color (доступны цвета 3-9 как последняя цифра).

Дополнительную информацию см. на сайте baumit.ru

●	1261	●	1271	●	0201	●	0211	●	0221	●	0231	●	0241	●	0281	●	0291	●	0301	●	0311
▲	1262	▲	1272		0202		0212		0222		0232		0242		0282		0292		0302		0312
▲	1263		1273		0203		0213		0223		0233		0243		0283		0293		0303		0313
	1264		1274		0204		0214		0224		0234		0244		0284		0294		0304		0314
	1265		1275		0205		0215		0225		0235		0245		0285		0295		0305		0315
	1266		1276		0206		0216		0226		0236		0246		0286		0296		0306		0316
	1267		1277		0207		0217		0227		0237		0247		0287		0297		0307		0317
	1268		1278		0208		0218		0228		0238		0248		0288		0298		0308		0318
	1269		1279		0209		0219		0229		0239		0249		0289		0299		0309		0319

●	0461	●	0471	●	0481	●	0491	●	0501	●	0511	●	0521	●	0561	●	0571	●	0581	●	0591
▶	0462	▶	0472	▶	0482	▶	0492	▶	0502	▶	0512	▶	0522		0562		0572	▶	0582		0592
▶	0463	▶	0473	▶	0483	▶	0493	▶	0503	▶	0513	▶	0523		0563		0573	▶	0583		0593
▶	0464	▶	0474	▶	0484	▶	0494	▶	0504	▶	0514	▶	0524		0564		0574	▶	0584		0594
▶	0465	▶	0475	▶	0485	▶	0495	▶	0505	▶	0515	▶	0525		0565		0575	▶	0585		0595
▶	0466	▶	0476	▶	0486	▶	0496	▶	0506	▶	0516	▶	0526		0566		0576	▶	0586		0596
▶	0467	▶	0477	▶	0487	▶	0497	▶	0507	▶	0517	▶	0527		0567		0577	▶	0587		0597
▶	0468	▶	0478	▶	0488	▶	0498	▶	0508	▶	0518	▶	0528		0568		0578	▶	0588		0598
▶	0469	▶	0479	▶	0489	▶	0499	▶	0509	▶	0519	▶	0529		0569		0579	▶	0589		0599

●	0841	●	0851	●	1321	●	0861	●	0871	●	0881	●	0891	●	0901	●	0911	●	0921	●	0931
	0842	▲	0852	▲	1322	▲	0862	▲	0872	▲	0882	▲	0892	▲	0902	▲	0912	▲	0922	▲	0932
	0843		0853		1323		0863		0873	▲	0883	▲	0893	▲	0903	▲	0913	▲	0923	▲	0933
	0844		0854		1324		0864		0874		0884		0894		0904		0914		0924		0934
	0845		0855		1325		0865		0875		0885		0895		0905		0915		0925		0935
	0846		0856		1326		0866		0876		0886		0896		0906		0916		0926		0936
	0847		0857		1327		0867		0877		0887		0897		0907		0917		0927		0937
	0848		0858		1328		0868		0878		0888		0898		0908		0918		0928		0938
	0849		0859		1329		0869		0879		0889		0899		0909		0919		0929		0939

●	1061	●	1071	●	1421	●	1111	●	1121	●	1131	●	1141	●	1431	●	1441	●	1151	●	1161
	1062		1072		1422		1112		1122		1132		1142		1432		1442		1152		1162
	1063		1073		1423		1113		1123		1133		1143		1433		1443		1153		1163
	1064		1074		1424		1114		1124		1134		1144		1434		1444		1154		1164
	1065		1075		1425		1115		1125		1135		1145		1435		1445		1155		1165
	1066		1076		1426		1116		1126		1136		1146		1436		1446		1156		1166
	1067		1077		1427		1117		1127		1137		1147		1437		1447		1157		1167
	1068		1078		1428		1118		1128		1138		1148		1438		1448		1158		1168
	1069		1079		1429		1119		1129		1139		1149		1439		1449		1159		1169

● Цвета доступны только в Baumit PuraTop/Color. ▶ Цвета доступны только для Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color и CreativTop.

▲ Цвета могут быть использованы на СФТК только в Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color (доступны цвета 3-9 как последняя цифра).

Дополнительную информацию см. на сайте baumit.ru



Оттенки белого Baumit

W1200 Белая звезда	W1201 Белый минерал	W1202 Белый хлопок	W1203 Белое шампанское	W1204 Белое кружево	W1205 Белая слоновая кость
W1206 Белый опал	W1207 Античный белый	W1208 Белая керамика	W1209 Белая магнолия	W1210 Белая тень	W1211 Белый лед

Все 12 оттенков белого используются для колеровки Baumit StarTop/Color, CreativTop и SilikonTop/Color. W1200 Белая звезда доступна только для StarTop/Color и CreativTop!

Baumit Lasur

725L Сияние	726L Чувствительность	727L Импульс	728L Нежность	729L Постоянство	730L Мистика	731L Свежесть	732L Свобода	733L Безмятежность	734L Вера	735L Уют

Baumit Glitter

771G Золото	773G Серебро	774G Россыпь	775G Радуга

Baumit Metallic

746M Титан	747M Платина	748M Сапфир	751M Изумруд	753M Золото	754M Рубин	755M Бронза	756М Лазурит

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Альбарон	M 302 Монте-Визо	M 303 Маттерхорн	M 304 Денали	M 305 Виктория	M 306 Парнас	M 307 Бистра	M 308 Коуп
M 312 Кук	M 313 Афон	M 314 Арарат	M 315 Родна	M 316 Кош	M 317 Эль-Капитан	M 318 Ракс	M 325 Балависта
						Все представленные оттенки следует рассматривать только как ориентир для выбранного продукта. Незначительные расхождения в оттенках, показанных здесь, на цветовых образцах, в папках и выкрасах с поставленными материалами, связаны с процессом производства и не являются предметом рекламаций. Однородность цвета и текстуры гарантирована только для товаров одной партии.	
M 326 Триглав	M 327 Рашмор	M 328 Дуран	M 329 Кристалл	M 330 Эльбрус	M 331 Немрут		

Baumit Mosaik – Natural Line

M 337 Монблан	M 338 Олимп	M 339 Касл	M 340 Бабия	M 341 Роки	M 342 Эверест	M 343 Этна	M 344 Везувий

• Может использоваться на СФТК только с армирующим слоем повышенной толщины (минимальная толщина 5 мм) в соответствии с техническим описанием продукта.



Защита и

Теплоизоляция прежде всего

уют



ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТР. 20

ФАСАДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ


СТР. 38

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

СТР. 41

СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ И САНАЦИИ

СТР. 42



Красивые и оригинальные фасады

Финишные покрытия

Самоочищение	■ ■ ■ ■
Долговечность	■ ■ ■ ■
Паропроницаемость	■ ■ ■ ■
Разнообразие цветов	■ ■ ■ ■
Подходит для цокольных зон	■ ■ ■ ■
Разнообразие текстур	■ ■ ■ ■



- Эффект Drypor
- Грязеотталкивающая поверхность
- Легкое нанесение

Самоочищение	■ ■ ■ ■
Долговечность	■ ■ ■ ■
Паропроницаемость	■ ■ ■ ■
Разнообразие цветов	■ ■ ■ ■
Подходит для цокольных зон	■ ■ ■ ■
Разнообразие текстур	■ ■ ■ ■



- Полный спектр цветов
- Насыщенные оттенки
- Технология Cool Pigments

Самоочищение	■ ■ ■ ■
Долговечность	■ ■ ■ ■
Паропроницаемость	■ ■ ■ ■
Разнообразие цветов	■ ■ ■ ■ ■
Подходит для цокольных зон	■ ■ ■ ■
Разнообразие текстур	■ ■ ■ ■




- Быстросохнущая поверхность
- Улучшенная защита от водорослей
- Отличное нанесение

Самоочищение	■ ■ ■ ■
Долговечность	■ ■ ■ ■ ■
Паропроницаемость	■ ■ ■ ■
Разнообразие цветов	■ ■ ■ ■
Подходит для цокольных зон	■ ■ ■ ■
Интенсивность цветов	■ ■ ■ ■



- Неограниченный диапазон цветов
- Насыщенные оттенки
- Технология Cool Pigments

Самоочищение	■ ■ ■ ■
Долговечность	■ ■ ■ ■ ■
Паропроницаемость	■ ■ ■ ■
Разнообразие цветов	■ ■ ■ ■ ■
Подходит для цокольных зон	■ ■ ■ ■
Интенсивность цветов	■ ■ ■ ■ ■



Красивые и оригинальные фасады

Фасадные краски

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА



Baumit StarColor

Высокоустойчивая к атмосферным воздействиям фасадная краска с силиконовым связующим и новым функциональным наполнителем. Новый эффект Drypor гарантирует быстрое высыхание поверхности фасада после воздействия дождя, тумана и конденсата. Высокопаропроницаемая и экстремально водоотталкивающая.

- Быстросохнущая поверхность
- Улучшенная защита от водорослей
- Отличное нанесение

StarColor	14 л
Расход:	Ок. 0,30 – 0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	1 ведро на ок. 45 м ² при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л



Baumit PuraColor

Высококачественная паропроницаемая краска на базе чистого акрилата с высокой укрывистостью и очень хорошими свойствами нанесения. Используйте, когда требуются более интенсивные цвета, для получения насыщенного долговременного оттенка.

- Неограниченный диапазон цветов
- Насыщенные оттенки
- Технология Cool pigments

PuraColor	14 л
Расход:	Ок. 0,30 – 0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	1 ведро на ок. 45 м ² при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



Baumit SilikonColor

Универсальная фасадная краска на основе силиконовых смол. Высокая паропроницаемость, отличные водоотталкивающие свойства, стойкость к загрязнениям и универсальность применения.

- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Водоотталкивающая

SilikonColor	14 л
Расход:	Ок. 0,30 – 0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	1 ведро на ок. 45 м ² при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л



Baumit SilikatColor

Готовая к применению краска на основе силикатного связующего для наружных работ. Высокая паропроницаемость и водоотталкивающие свойства. Может быть использована для реставрации и ремонта исторических строений.

- Паропроницаемая
- Минеральная
- Рекомендуется для реставрации

SilikatColor	14 л
Расход:	ок. 0,3 – 0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	ок. 45 м ² /ведро при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л



Baumit GranoporColor

Универсальная готовая к применению акриловая фасадная краска, отвечающая большинству требований. Паропроницаемая, водоотталкивающая. Разнообразие цветов.

- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Водоотталкивающая



GranoporColor	14 л
Расход:	ок. 0,3 – 0,35 л/м² при нанесении в 2 слоя
Выход:	ок. 45 м²/ведро при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Baumit Lasur

Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия с перламутровым эффектом для художественного оформления фасадов согласно технической спецификации.

- Матовая
- Декоративное оформление фасадов
- Индивидуальный дизайн



Lasur	14 л
Расход:	Ок. 0,08 – 0,10 л/м² на гладком основании при нанесении в 1 слой
Выход:	1 ведро на ок. 140–175 м²
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л

Сияние 725L	Чувственность 726L	Импульс 727L	Нежность 728L	Постоянство 729L	Мистика 730L
Свежесть 731L	Свобода 732L	Безмятежность 733L	Вера 734L	Уют 735L	



Baumit Metallic

Готовый к применению состав «металлик» для декорирования стен и отделки фасада. Креативное износостойкое покрытие для уникального дизайна здания.

- Элегантный блеск
- Современный дизайн
- Имитация металлических поверхностей



Metallic	14 л
Расход:	ок. 0,3 – 0,35 л/м² на гладких поверхностях
Выход:	1 ведро на ок. 45 м²
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л

Титан 746M	Платина 747M	Сапфир 748M	Изумруд 751M	Золото 753M	Рубин 754M	Бронза 755M	Лазурит 756M

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ




Baumit Finish

Готовый к использованию матовый бесцветный состав для использования вместе с покрытием Baumit Lasur. Также используется для разведения Baumit Lasur.

- Для Baumit Lasur
- Долговременная защита
- Контроль над насыщенностью цвета



Finish	14 л
Расход:	Ок. 0,08–0,10 л/м² на гладком основании при нанесении в 1 слой
Выход:	1 ведро на ок. 140–175 м²
Упаковка:	14 л ведро, 1 поддон – 24 ведра – 336 л



Красивые и оригинальные фасады

Декоративные штукатурки

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА



E M P

Baumit StarTop

Декоративная штукатурка с высокой атмосферостойкостью на основе силиконового связующего с инновационным функциональным наполнителем. Обновленный эффект Друпор гарантирует быстрое высыхание фасада после дождя, тумана или конденсата.

■ Быстросохнущая поверхность ■ Улучшенная защита от водорослей и грибов ■ Отличное нанесение

StarTop	K 2,0 мм
Расход:	ок. 2,9 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 8,6 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

StarTop	K 1.5 мм
Расход:	ок. 2,5 кг/м ²
Выход:	ок. 10 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

StarTop	K 3.0 мм
Расход:	ок. 3,9 кг/м ²
Выход:	ок. 6,4 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

StarTop	R 2.0 мм
Расход:	ок. 2,6 кг/м ²
Выход:	ок. 9,6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

StarTop	R 3.0 мм
Расход:	ок. 3,6 кг/м ²
Выход:	ок. 6,9 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг



ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА



Baumit PuraTop

Высококачественная фасадная штукатурка на базе чистого акрилата, отличающаяся удобным нанесением. Используйте ее там, где необходимо добиться насыщенного и долговечного покрытия.

■ Неограниченный диапазон цветов ■ Насыщенные оттенки ■ Технология Cool pigments

PuraTop	K 2.0 мм
Расход:	ок. 2,9 кг/м ²
Выход:	ок. 8,6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

PuraTop	K 1.5 м
Расход:	ок. 2,5 кг/м ²
Выход:	ок. 10 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

PuraTop	K 3.0 мм
Расход:	ок. 3,9 кг/м ²
Выход:	ок. 6,4 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

PuraTop	R 2.0 мм
Расход:	ок. 2,6 кг/м ²
Выход:	ок. 9,6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

PuraTop	R 3.0 мм
Расход:	ок. 3,6 кг/м ²
Выход:	ок. 6,9 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг





Baumit SilikonTop

Универсальная декоративная штукатурка на качественном силиконовом связующем. Обладает высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, стойкостью к загрязнениям, универсальна в применении.

■ Атмосферостойкая ■ Паропроницаемая ■ Водоотталкивающая

SilikonTop	K 2,0 мм
Расход:	ок. 2,9 кг/м ²
Выход:	ок. 8,6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

SilikonTop	K 1,5 мм
Расход:	ок. 2,5 кг/м ²
Выход:	ок. 10 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

SilikonTop	K 3.0 мм
Расход:	ок. 3,9 кг/м ²
Выход:	ок. 6,4 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

SilikonTop	R 2.0 мм
Расход:	ок. 2,6 кг/м ²
Выход:	ок. 9,6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

SilikonTop	R 3.0 мм
Расход:	ок. 3,6 кг/м ²
Выход:	ок. 6,9 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Baumit SilikatTop

Готовая к применению штукатурка на основе силикатного связующего для внешних работ. Обладает высокой паропроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Также может быть использована для реставрации и ремонта исторических сооружений.

■ Паропроницаемая ■ Минеральная ■ Рекомендуется для реставрации

SilikatTop	K 2.0 мм
Расход:	ок. 2,9 кг/м ²
Выход:	ок. 8,6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

SilikatTop	K 1.5 мм
Расход:	ок. 2,5 кг/м ²
Выход:	ок. 10 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

SilikatTop	K 3.0 мм
Расход:	ок. 3,9 кг/м ²
Выход:	ок. 6,4 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

SilikatTop	R 2.0 мм
Расход:	ок. 2,6 кг/м ²
Выход:	ок. 9,6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

SilikatTop	R 3.0 мм
Расход:	ок. 3,6 кг/м ²
Выход:	ок. 6,9 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг



ВАЖЕН КАЖДЫЙ
КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ





Baumit GranoporTop

Универсальная готовая к применению акриловая фасадная штукатурка, отвечающая большинству требований. Паропроницаемая, водоотталкивающая. Разнообразие цветов.

■ Атмосферостойкая ■ Экономичная ■ Универсальна в применении



GranoporTop K 2.0 мм

Расход:	ок. 2.9 кг/м ²
Выход:	ок. 8.6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

GranoporTop K 1.5 мм

Расход:	ок. 2.5 кг/м ²
Выход:	ок. 10 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

GranoporTop K 3.0 мм

Расход:	ок. 3.9 кг/м ²
Выход:	ок. 6.4 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

GranoporTop R 2.0 мм

Расход:	ок. 2.6 кг/м ²
Выход:	ок. 9.6 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

GranoporTop R 3.0 мм

Расход:	ок. 3.6 кг/м ²
Выход:	ок. 6.9 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Е М Р

Baunit CreativTop

Готовая к применению усиленная силиконом декоративная штукатурка с высокой атмосферостойкостью и новым функциональным наполнителем для быстрого высыхания поверхности после дождя, тумана и конденсата. Моделируемая декоративная штукатурка для креативного дизайна. Для ручного или машинного нанесения.

■ Эффект Drypod ■ Безграничные возможности для дизайна ■ Улучшенные технологические свойства

CreativTop Max 4.0 мм

Расход: ок. 5.0 – 6.2 кг/м²
Выход: ок. 4.0 – 5.0 м²/ведро
Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Trend 3.0 мм

Расход: ок. 4.2 – 6.2 кг/м²
Выход: ок. 4.0 – 5.9 м²/ведро
Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Vario 1.5 мм

Расход: ок. 2.5 – 5.0 кг/м²
Выход: ок. 5.0 – 10.0 м²/ведро
Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Fine 1.0 мм

Расход: ок. 2.9 – 4.2 кг/м²
Выход: ок. 5.9 – 8.6 м²/ведро
Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Pearl 0.5 мм

Расход: ок. 1.5 – 3.5 кг/м²
Выход: ок. 7.1 – 16.6 м²/ведро
Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Silk 0.2 мм

Расход: ок. 2.4 – 4.0 кг/м²
Выход: ок. 6.25 – 10.0 м²/ведро
Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг



ВЫРАЗИТЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТУРЫ



Видео –
как создавать
текстуры



ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Baumit FineTop

Готовая к использованию пастообразная декоративная штукатурка на силиконовой основе для обрамления оконных элементов и для отделки декоративных элементов. Максимальный размер зерна 1 мм, фактура «шуба».

- Для оконных и дверных проемов
- Водоотталкивающая
- Простое нанесение



FineTop

Расход:	ок. 2 кг/м ²
Выход:	ок. 12.5 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг



Baumit MosaikTop

Готовая к применению декоративная штукатурка на основе акрилата для внешних работ. Цветной кварцевый песок специально разработан для тех частей зданий, которые наиболее подвержены атмосферным и механическим воздействиям, а также для оформления декоративных элементов. Рекомендуемые грунтовки указаны в технической спецификации на продукт.

- Яркая и креативная
- Вид настоящего натурального камня
- Высокая ударостойкость



MosaikTop – Natural Line

Расход:	ок. 4.5 кг/м ²
Выход:	ок. 5.5 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг



MosaikTop – Essential Line

Расход:	ок. 5.5 кг/м ²
Выход:	ок. 4.5 м ² /ведро
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг

MOSAİK – NATURAL LINE



М 337 Монблан
EAN 9004329286191



М 338 Олимп
EAN 9004329286207



М 339 Касл
EAN 9004329286214



М 340 Бабия
EAN 9004329286221



М 341 Роки •
EAN 9004329286238



М 342 Эверест •
EAN 9004329286245



М 343 Этна •
EAN 9004329286252



М 344 Везувий •
EAN 9004329286269

- Может использоваться на СФТК только с двойным армирующим слоем (минимальная толщина 5 мм) в соответствии с техническим описанием продукта.

MOSAİK – ESSENTIAL LINE



М 301 Альбарон
EAN 9004329285972



М 302 Монте-Визо
EAN 9004329285989



М 303 Маттерхорн
EAN 9004329285996



М 304 Денали
EAN 9004329286009



М 305 Виктория
EAN 9004329286016



М 306 Парнас •
EAN 9004329286023



М 307 Бистра
EAN 9004329286030



М 308 Коуп
EAN 9004329286047



М 312 Кук
EAN 9004329286054



М 313 Афон •
EAN 9004329286061



М 314 Арарат •
EAN 9004329286078



М 315 Родна •
EAN 9004329286085




М 316 Кош •
EAN 9004329286092



М 317 Эль-Капитан •
EAN 9004329286108




М 318 Ракс •
EAN 9004329286115



М 325 Бэлависта
EAN 9004329286122



М 326 Триглав
EAN 9004329286139



М 327 Рашмор
EAN 9004329286146



М 328 Дуран •
EAN 9004329286153



М 329 Кристалл
EAN 9004329286160



М 330 Эльбрус •
EAN 9004329286177



М 331 Немрут •
EAN 9004329286184

Все представленные оттенки следует рассматривать только как ориентир для выбранного продукта. Незначительные расхождения в оттенках, показанных здесь, на цветовых образцах, в папках и выкрасах с поставленными материалами, связаны с процессом производства и не являются предметом рекламаций. Однородность цвета и текстуры гарантирована только для товаров одной партии.

• Может использоваться на СФТК только с армирующим слоем повышенной толщины (минимальная толщина 5 мм) в соответствии с техническим описанием продукта

ЗИМНЯЯ ДОБАВКА



Baunit SpeedTop

Готовая к использованию добавка полимерных штукатурок. Ускоряет формирование пленки, обеспечивает улучшенную стойкость фасада при высокой влажности и низких температурах, а также при воздействии тумана. Можно добавлять при температуре от $+1^{\circ}\text{C}$ до $<15^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $<95\%$.

SpeedTop — 250 мл

Расход: Одна бутылка (= 250 мл) на 25 кг
Упаковка: 1 коробка = 24 бутылки = 6 литров

МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Baunit Classico Special

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка белого цвета на основе цементного вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для защиты и декоративного оформления фасадов и интерьеров. Рекомендуется к использованию в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).

■ Супербелая ■ Минеральная ■ Идеальна для СФТК Baunit

Classico Special — 25 кг

Расход сухой смеси:

фактура «шуба», зерно 0,5 мм: ок. 1,2 кг/м²
фактура «шуба», зерно 1 мм: ок. 1,7 кг/м²
фактура «шуба», зерно 1,5 мм: ок. 2,3 кг/м²
фактура «шуба», зерно 2 мм: ок. 3,2 кг/м²
фактура «шуба», зерно 3 мм: ок. 4,2 кг/м²
фактура «короед», зерно 2 мм: ок. 2,7 кг/м²
фактура «короед», зерно 3 мм: ок. 3,6 кг/м²

Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baunit Classico Special Natur

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка серого цвета на основе цементного вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для защиты и декоративного оформления фасадов и интерьеров. Допустима к использованию в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).

■ Экономичная ■ Минеральная ■ Паропроницаемая

Classico Special Natur — 25 кг

Расход сухой смеси:

фактура «шуба», зерно 1 мм: ок. 1,7 кг/м²
фактура «шуба», зерно 1,5 мм: ок. 2,3 кг/м²
фактура «шуба», зерно 2 мм: ок. 3,2 кг/м²
фактура «короед», зерно 2 мм: ок. 2,2 кг/м²
фактура «короед», зерно 3 мм: ок. 2,8 кг/м²

Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baunit Classico Special `Winter`

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка белого цвета на основе цементного вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для работы при пониженных температурах до -10°C .

Для защиты и декоративного оформления фасадов. Рекомендуется к использованию в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).

■ Для работ при температуре до -10°C ■ Супербелая ■ Идеальна для СФТК Baunit

Classico Special `Winter` — 25 кг

Расход сухой смеси:

фактура «шуба», зерно 1 мм: ок. 2,2 кг/м²
фактура «шуба», зерно 1,5 мм: ок. 2,7 кг/м²
фактура «шуба», зерно 2 мм: ок. 3,3 кг/м²
фактура «шуба», зерно 3 мм: ок. 4,6 кг/м²
фактура «короед», зерно 2 мм: ок. 2,6 кг/м²
фактура «короед», зерно 3 мм: ок. 3,5 кг/м²

Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Подготовка основания

Грунтовки

	UniPrimer	Grund	MultiPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	AntiSulfat
						
	Для декоративных штукатурок	Для впитывающих оснований	Для красок и шпаклевок	Для красок	Для реноваций	
Работы	Наружные / внутренние	Наружные / внутренние	Наружные / внутренние	Наружные / внутренние	Наружные / внутренние	Наружные / внутренние
Назначение	Для улучшения адгезии и подготовки базового армированного слоя в СФТК	Для выравнивания впитывающей способности на неравномерно впитывающих основаниях под штукатурку Baumit, выравнивающие составы и продукты Baumacol	Грунтовка концентрат с высокой проникающей способностью для красок и выравнивающих составов для подготовки сильновпитывающих известняковых, шифованных, минеральных и органических оснований	Грунтовка для заполнения трещин для последующих покрытий для минеральных и органических оснований	Грунтовка с высокой проникающей способностью, упрочнение минеральных штукатурок и разбавитель для Baumit SanovaColor	Для предварительной химической обработки сульфатов и хлоридов
Применение	Готовый к применению	Готовый к применению	Можно разбавлять от 1:1 до 1:5	Готовый к применению	Можно разбавлять максимум до 1:1	Готовый к применению
Оттенок	Белый	Синий	Зеленый	Белый	Прозрачный	Прозрачный
Особенности	Крупнозернистый наполнитель, хорошая кроющая способность	Не покрывающий, без наполнителя, не образующий пленки	Концентрат, без кроющей способности, впитывающий, слегка затвердевающий	Перекрытие трещин до 0,5 мм, кроющая способность, армирование фиброй	На силикатной основе, хорошо затвердевающий	На водной основе, прозрачный
Сертификаты						
Преимущества	■ Регулирует водопоглощение ■ Проверенный и безопасный ■ Без растворителей	■ Регулирует водопоглощение ■ Универсальное использование ■ Хорошее проникновение	■ Уплотняет поверхность ■ Универсальное использование ■ Глубокого проникновения	■ Заполнение трещин ■ Армирование фиброй ■ Без растворителей	■ Упрочнение поверхности ■ Для минеральных оснований ■ На силикатной основе	■ Для химической очистки от солей ■ Предварительная обработка поверхностей, загрязненных солью ■ Перед нанесением штукатурных систем Baumit

Чтобы покрытие было стойким, необходимо выполнить должную подготовку. Каждая основа нуждается в правильной предварительной обработке, не важно СФТК это, штукатурка или напольное покрытие. Хороший результат и внутри, и снаружи здания можно получить только в том случае, если подготовка проведена качественно. С нашими продуктами для предварительной обработки результат получится красивым надолго.

- Регулирует водопоглощение
- Отличный сцепляющий состав
- Для идеальной текстуры
- Проверенный и безопасный
- Без растворителей
- Защита от просачивания материала
- Белый пигмент
- Для наружных / внутренних работ
- Для красивых фасадов

ГРУНТОВКИ



Baunit UniPrimer

Готовая к применению универсальная грунтовка для выравнивания впитывающих свойств основания и улучшения адгезии под все виды финишных декоративных штукатурок. Для наружных и внутренних работ. Применяется в составе фасадных теплоизоляционных композиционных и штукатурных систем. Без растворителей.

- Выравнивает впитывающие свойства основания ■ Высокая адгезия и надежность ■ Не содержит растворителей

UniPrimer	25 кг
Расход:	Ок. 0,20–0,25 кг/м²
Выход:	1 ведро 25 кг на ок. 100–125 м² в СФТК, ок. 60 м² по штукатурке
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

ВАЖЕН КАЖДЫЙ
КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ДЛЯ **ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ** В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ



Baunit. Идеи будущего.

ГРУНТОВКИ



Baumit MultiPrimer

Универсальная грунтовка глубокого проникновения, концентрат с высокой проникающей способностью. Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки сильно впитывающих оснований. Не содержит растворителей.

- Глубокого проникновения
- Упрочняющая
- Концентрат

MultiPrimer	10 л
Расход:	Ок. 0,10–0,25 л/м ² в зависимости от типа основания
Выход:	1 канистра 10 л на ок. 40–100 м ²
Упаковка:	Канистра 10 л, на поддоне 40 шт. — 400 л



Baumit FillPrimer

Готовая к применению, армированная волокнами, универсальная грунтовка, способная заделывать трещины, для наружных и внутренних работ. Перекрывает и заделывает трещины до 0,5 мм. Без растворителей.

- Заполняет трещины
- Армирована волокнами
- Не содержит растворителей

FillPrimer	25 кг
Расход:	Ок. 0,3 кг/м ²
Выход:	1 ведро 25 кг на ок. 80 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра — 600 кг



Baumit SanovaPrimer

Упрочняющая пропитка, грунтовка для укрепления осыпающихся и непрочных минеральных штукатурок. Подходит для известковых, цементных и содержащих известь штукатурок. Не подходит для наружной кирпичной кладки! Может использоваться в качестве разбавителя для Baumit SanovaColor.

- Для минеральных оснований
- Для минеральных оснований
- На силикатной основе

SanovaPrimer	10 л
Расход:	Ок. 0,2 л/м ² в зависимости от степени разбавления
Выход:	1 канистра 10 л на ок. 50 м ²
Упаковка:	Канистра 10 л



Тепло зимой, прохлада летом

СФТК

Baumit StarContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также выравнивания (шпаклевания) оснований перед устройством декоративного финишного слоя. Отличается высокой пластичностью и адгезией. Идеален в качестве шпаклёвки. Крупность зерна заполнителя до 0,6 мм.

■ Высокоадгезионный ■ Паропроницаемый ■ Атмосферостойкий

StarContact — 25 кг

Расход:	Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м ² Устройство базового слоя: ок. 4–5 кг/м ²
Упаковка:	Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Е М



Baumit StarContact `Winter`

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками для работы при температурах до –10 °С. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также выравнивания (шпаклевания) оснований перед устройством декоративного финишного слоя. Отличается высокой пластичностью и адгезией. Идеален в качестве шпаклёвки. Крупность зерна заполнителя до 0,6 мм.

■ Для работ при температуре до –10 °С ■ Высокоадгезионный ■ Удобный в работе

StarContact `Winter` — 25 кг

Расход:	Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м ² Устройство базового слоя: ок. 4–5 кг/м ²
Упаковка:	Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Е М



Baumit ProContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также выравнивания (шпаклевания) оснований перед устройством декоративного финишного слоя. Обладает высокой адгезией. Крупность зерна заполнителя до 1 мм.

■ Минеральный ■ Высокопаропроницаемый ■ Атмосферостойкий

ProContact — 25 кг

Расход:	Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м ² Устройство базового слоя: ок. 4–5 кг/м ²
Упаковка:	Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Р



Baumit DuoContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой. Крупность зерна заполнителя до 1 мм.

■ Для ремонта и выравнивания основания ■ Высокопаропроницаемый ■ Атмосферостойкий

DuoContact — 25 кг

Расход:	Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м ² Устройство базового слоя: ок. 4–5 кг/м ²
Упаковка:	Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

**Baumit NivoFix**

Клеевой состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты.

■ Экономичный ■ Высокопаропроницаемый ■ Минеральный

NivoFix — 25 кг

Расход: Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

**Baumit NivoFix `Winter`**

Клеевой состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками для работы при пониженных температурах до -10 °С. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты. Обладает высокой адгезией.

■ Для работ при температуре до -10 °С ■ Минеральный ■ Удобный в работе

NivoFix `Winter` — 25 кг

Расход: Приклеивание утеплителя: ок. 5–6 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

**Baumit SupraFix**

Клеевой состав на основе цементного вяжущего, высокомодифицированный полимерными добавками. Для приклеивания теплоизоляционных плит на битумные и деревянные основания (такие, как ОСБ, ДСП, фанера).

■ Для сложных оснований ■ Высокоадгезионный ■ Атмосферостойкий

SupraFix — 25 кг

Расход: Приклеивание утеплителя: ок. 2,0–4,5 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 54 мешка — 1350 кг

ФАСАДНЫЕ СТЕКЛОСЕТКИ

**Baumit StarTex 160**

Рядовая фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна для устройства армированного базового штукатурного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных.

StarTex 160

Размер: Ячейка: ок. 4x4 мм, ширина: 100 см
Разрывное усилие: Не менее 2000 Н
Расход: Ок. 1,1 п.м. /м²
Рулон: 50 м²

**Baumit CeramicTex**

Усиленная фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна для устройства армированного базового штукатурного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с облицовкой из клинкерной плитки.

CeramicTex

Размер: Ячейка: ок. 8x8 мм, ширина: 100 см
Разрывное усилие: Не менее 2600 Н
Расход: Ок. 1,1 п.м. /м²
Рулон: 50 м²

СИСТЕМНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

**Baumit Dübel**

Анкер с тарельчатым дюбелем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.



СФТК системы Baunit обеспечат наилучшие результаты

Теплоизоляционные плиты

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА



P

Baunit ProTherm 040

Плиты из пенополистирола для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ЛАМЕЛЬ



Baunit MineralTherm Lamelle

Минераловатные ламели для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



M

Baunit MineralTherm

Плиты из плотной минеральной ваты для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА



Baunit XPS Therm 035

Фасадные теплоизоляционные панели из экструдированного полистирола с низким водопоглощением, наилучшим образом подходят для цокольной зоны здания.

СТАРТОВЫЕ ПРОФИЛИ



Baumit SockelProfil Aluminium

Алюминиевый цокольный профиль для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

УГЛОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ



Baumit KantenSchutz mit Gewebe — Kunststoff

Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.



Baumit TropfkantenProfil

Угловой профиль ПВХ с капельником с армирующей сеткой для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ



Baumit DehnfugenProfil E-Form

Деформационный профиль E-формы для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.



Baumit DehnfugenProfil V-Form

Деформационный профиль V-формы для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ПРОФИЛИ ПРИМЫКАНИЯ



Baumit FensteranschlussProfil Basic

Профиль оконного примыкания для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Baunit CeramicFix

Тонкослойный эластичный плиточный клей на основе цементного вяжущего с повышенной тиксотропностью, увеличенным открытым временем и высокой прочностью клеевого соединения. Предназначен для внутренних и наружных работ, для приклеивания любых видов керамической плитки, керамогранита, крупноформатной плитки, мозаики и природного камня. Для любых областей применения, условий эксплуатации и нагрузок. Применяется для облицовки бассейнов, душевых и ванных комнат, фасадов, террас, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Используется в системах с эластичной гидроизоляцией, «плитка на плитку» и на краску». Подходит для полов с подогревом. Рекомендуется для фасадов и СФТК. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,2 МПа. Цвет серый. Класс C2 TE S1 по ГОСТ Р 56387.

CeramicFix — 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baunit Ceramic S

Затирка для швов пластичной консистенции на основе цементного вяжущего для заполнения швов в плиточных облицовках из штучных материалов с гладкой невпитывающей поверхностью, в лицевых каменных кладках с низкой впитывающей способностью методом «шламования», а также в облицовках с впитывающей поверхностью шприц-пистолетом.

Рекомендуется использовать на фасадах зданий, в СФТК с клинкерной плиткой и другой штучной облицовкой. Высокопрочная, водоотталкивающая, водостойкая, морозостойкая, цветостойкая, эластичная, удобная в применении.

■ Для невпитывающих гладких покрытий ■ Водоотталкивающий ■ Высокая эластичность

Ceramic S — 25 кг

Расход: Ок. 5 кг/м² в зависимости от размера плитки, ширины и глубины шва
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baunit Ceramic F

Затирка для швов полусухой консистенции на основе цементного вяжущего для заполнения швов в лицевых каменных кладках и в плиточных облицовках из штучных материалов (клинкерная плитка и др.).

Рекомендуется применять для шероховатых облицовок с высокой сорбционной способностью.

Рекомендуется использовать на фасадах зданий, в СФТК с клинкерной плиткой и другой штучной облицовкой.

Для послойного нанесения расшивкой раствора полусухой консистенции с последующим разглаживанием под нажимом. Высокопрочная, водоотталкивающая, водостойкая, морозостойкая, цветостойкая, удобная в применении.

■ Для впитывающих оснований ■ Водоотталкивающая ■ Высокая эластичность

Ceramic F — 25 кг

Расход: Ок. 5 кг/м² в зависимости от размера плитки, ширины и глубины шва
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



ЦВЕТА ЗАТИРОК BAUNIT CERAMIC S & F



Серый



Светло-серый



Алебастрово-белый



Антрацитово-серый



Антрацит



Коричневый



Бежевый



Экстра-белый

Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением. Уточняйте фактический цвет по образцам продуктов и выкрасам!



Baunit MontageSet

Монтажный комплект для установки цокольного профиля для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.



Baunit FugendichtBand

Уплотнительная саморасширяющаяся лента для устройства примыканий к строительным конструкциям и элементам.

FugendichtBand

Размер: Ширина 5 мм, ширина 8 мм
Длина: 50 п. м.

Сильная защита

Материалы для наружной отделки

ШТУКАТУРКИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



Baunit MPA 35 Fine

Штукатурная смесь на основе пластифицированного цементно-известкового вяжущего для машинного и ручного нанесения. Предназначена для внутренних и наружных работ, для толстослойного выравнивания минеральных строительных оснований (кирпич, бетон и др.), для подготовки стен и потолков к последующей чистовой отделке облицовочной плиткой, декоративными штукатурками и красками. Применяется для выравнивания оснований перед устройством систем фасадной теплоизоляции зданий. Рекомендуемая толщина слоя за один проход до 20 мм. Размер зерна не более 0,6 мм. Цвет серый.

■ Водно- и морозостойкая ■ Паропроницаемая ■ Суперпластичная

MPA 35 Fine — 25 кг

Расход: Ок. 14 кг/м²/см

Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

Baunit Spritz 2

Цементный штукатурный набрызг для ручного и машинного нанесения. Предназначен для внутренних и наружных работ, для предварительной обработки минеральных оснований, для придания поверхности шероховатости, выравнивания впитывающей способности, улучшения сцепления перед нанесением цементных, цементно-известковых, известково-цементных и известковых штукатурок. Используется также для устройства армированных набрызгов в качестве основания под штукатурку. Размер зерна до 3 мм.

■ Морозостойкий ■ Паропроницаемый ■ Высокоадгезионный

Spritz 2 — 25 кг

Расход: Ок. 9 кг/м² (при полном покрытии)

Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

Baunit GlemaBrillant

Известковая шпаклёвка с небольшим добавлением цемента для внутренних и наружных работ. Хорошо наносится, образует гладкую поверхность. Наносится на цементные, цементно-известковые, известково-цементные и известковые штукатурки, на кирпичные кладки, на бетонные впитывающие основания. При проведении реставрационных работ рекомендуется для использования в проблемных увлажняемых зонах (в цокольной, на тягах и т.д.). Не применяется как основа под плиточную облицовку. Максимальный размер зерна 0,1 мм.

■ Паропроницаемая ■ Белого цвета ■ Высокая адгезия

GlemaBrillant — 20 кг

Расход: 1–2 кг/м² при толщине слоя 1–2 мм

Упаковка: Мешок 20 кг, на поддоне 48 мешков — 960 кг

ШПАКЛЕВКА



Новый блеск старых фасадов

Системы реставрации и санации

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ



Baumit MultiWhite

Высококачественная паропроницаемая минеральная смесь. Для внутренних и наружных работ, для ремонта и выравнивания всех видов поврежденных штукатурок (кроме гипсовых) и бетона. Подходит для нанесения на большинство общестроительных оснований, в том числе на прочно держащиеся остатки старых красок (акриловых, силикатных, силиконовых). Рекомендуется для ремонта, санации и реставрации.

- Удобная в работе
- Морозостойкая
- Прочная

MultiWhite — 25 кг

Расход: ок. 4 кг/м² при толщине слоя 3 мм
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ



Baumit Sanova Antico

Известковая штукатурка с добавлением цемента (не более 5%) для выполнения штукатурного грунта. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников, для стен со склонностью к увлажнению. Размер зерна не более 2 мм.

- Для внутренних и наружных работ
- Не содержит вредных веществ
- Для реставрации памятников архитектуры

Sanova Antico — 25 кг

Расход: Ок. 16 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit Sanova AnticoFine

Известковая штукатурка с добавлением цемента (не более 5%) для выполнения накрывки по известково-цементным штукатуркам. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников, для стен со склонностью к увлажнению. Размер зерна не более 0,6 мм.

- Препятствует образованию грибка и плесени
- Не содержит вредных веществ
- Высокая паропроницаемость

Sanova AnticoFine — 25 кг

Расход: Ок. 5 кг/м² при толщине слоя 3 мм
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ КЛАДЧНЫЕ РАСТВОРЫ



Baumit Sanova AnticoBrick

Известковый кладочный раствор М25 для кладки стен из бутового, керамического, силикатного кирпича. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для ведения работ на исторических объектах и памятниках архитектуры. Размер зерна не более 2 мм.

- Пластичный
- Для наружных и внутренних работ
- Удобный в работе

Sanova AnticoBrick — 25 кг

Расход: В зависимости от толщины стены и размера камня, в среднем 1,5 кг на кирпич формата 1NF
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ

**Baumit Sanova AnticoPure**

Известковая штукатурка для выполнения штукатурного грунта. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников. Размер зерна не более 2 мм.

- Минеральная
- Крупнозернистая
- Высокая паропроницаемость

Sanova AnticoPure — 25 кг

Расход: Ок. 16 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

**Baumit Sanova AnticoPure Fine**

Известковая штукатурка для выполнения накрывки по известковым, гипсовым штукатуркам. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников. Размер зерна не более 0,6 мм.

- Минеральная мелкозернистая
- Высокая паропроницаемость
- Для выравнивания поверхности под окраску.

Sanova AnticoPure Fine — 25 кг

Расход: Ок. 5 кг/м² при толщине слоя 3 мм
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



РЕСТАВРАЦИОННЫЕ КРАСКИ

**Baumit SanovaColor**

Готовая к применению высокопаропроницаемая минеральная фасадная краска на основе жидкого стекла для оформления фасадов и интерьеров. Специально рекомендуется для защиты памятников архитектуры, реставрации и санации. Наносится на старые и новые минеральные штукатурки и шпаклевки. Колеруется по палитре Baumit Life (цвета 4–9).

- Минеральная
- Высокопаропроницаемая
- Специально для исторических зданий

SanovaColor — 14 л

Расход: Ок. 0,30–0,35 л/м² при нанесении в 2 слоя
Выход: 1 ведро на ок. 45 м² при нанесении в 2 слоя
Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л



ПОДГОТОВКА ОСНОВНИЙ

**Baumit SanovaPrimer**

Упрочняющая пропитка, грунтовка для укрепления осыпающихся и непрочных минеральных штукатурок. Подходит для известковых, цементных и содержащих известь штукатурок. Не подходит для наружной кирпичной кладки! Может использоваться в качестве разбавителя для Baumit SanovaColor.

- Для минеральных оснований
- Упрочняющая
- На силикатной основе

SanovaPrimer — 10 л

Расход: Ок. 0,2 л/м² в зависимости от степени разбавления
Выход: 1 канистра 10 л на ок. 50 м²
Упаковка: Канистра 10 л

**Baumit AntiSulfat**

Пропитка антисульфатная, водный раствор для химической очистки от агрессивных солей (сульфатов и хлоридов) при санировании кладки.

Sanova AntiSulfat — 5 кг

Расход: Ок. 0,5–0,8 кг/м² в зависимости от выступления солей на основании
Выход: 1 канистра 5 кг на ок. 6–10 м²
Упаковка: Канистра 5 кг, на поддоне 96 шт. — 480 кг





Для здоровой

Внутренняя отделка — это важно

ЖИЗНИ




ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ

стр. 46

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

стр. 50



на **60%**
меньше аэрозолей
уже через
90 минут

Следующий уровень здорового жилья

Ionit

IONIT КРАСКИ



Baumit IonitColor

Высококачественная минеральная интерьерная краска для стен и потолков. Колеруется в 66 цветов. Низкая эмиссия, без запаха, без растворителей, без консервантов. Активно улучшает качество воздуха в помещении путем генерирования ионов воздуха.

- Больше натуральных ионов воздуха
- Улучшает самочувствие
- Снижает содержание пыли и пыльцы

IonitColor — 14 л

Расход:	Ок. 0,25 л/м² при нанесении в 2 слоя
Выход:	Ок. 4 м²/л, ок. 56 м²/ведро при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 32 ведра — 448 л

IONIT ШПАКЛЕВКИ



Baumit IonitFino


Минеральная шпатлевка для регулирования влажности воздуха в помещении, для выравнивания оснований и создания на них идеально гладкой поверхности под покраску. Качество поверхности до Q4. Рекомендуется для шпаклевания листов из гипсокартона и других листовых материалов. Подходит для ручного и машинного нанесения.

- Улучшает микроклимат в помещении
- Идеальна в системе с IonitColor
- Препятствует развитию вирусов и микроорганизмов


IonitFino — 15 кг

Расход:	ок. 0,85 кг/м² на 1 мм толщины слоя ок. 1,28 кг/м² при толщине слоя 1,5 мм
Выход:	ок. 12 м²/мешок при толщине слоя 1,5 мм
Упаковка:	Мешок 15 кг, на поддоне 54 мешка — 810 кг

BAUMIT IONIT COLOR — 66 ОТТЕНКОВ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ



0010 Whitney*



0018 Bianca



0056 Flora



0186 Kim



0286 Alice



0356 Lea



0406 Romy



0416 Olivia



0566 Selina



0596 Victoria



0057 Jana



0187 Grace



0287 Ina



0357 Mia



0407 Marie



0417 Ria



0567 Nadine



0597 Yuna



0058 Denise



0188 Fiona



0288 Ivy



0358 Emma



0408 Naomi




0418 Nina



0568 Tessa



0598 Xenia



0059 Diana



0189 Elisa




0289 Amy



0359 Lucy



0409 Sophie




0419 Sarah




0569 Vivien




0599 Tina




0706 Killian



0776 Ennio



0786 Flynn



0866 Jasper



0936 Maxim




0976 Milan




1036 Odin



1066 Vito




0707 Benno



0777 Darius



0787 Hugo



0867 Andre



0937 Lio




0977 Navid




1037 Marco




1067 Toni




0708 Adam




0778 Elliah




0788 Keno




0868 Levin




0938 Norman




0978 Vincent




1038 Rafael




1068 Nico




0709 Aron




0779 Klaas




0789 Juri




0869 Carlos



0939 Oskar



0979 Noah



1039 Sam



1069 Tom

*0010 Whitney только для проектного строительства. Просим связаться с департаментом Baumit.

Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением. Уточняйте фактический цвет по образцам продуктов и выкрасам!



Здоровые и надежные

Klima

KLIMA ШПАКЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ



Baunit KlimaWhite

Высокопаропроницаемая штукатурная смесь на основе известково-цементного вяжущего с функциональным наполнителем для машинного и ручного нанесения. Обладает способностью интенсивно адсорбировать влагу из воздуха в условиях повышенной влажности и отдавать ее обратно в сухих условиях, тем самым регулируя относительную влажность воздуха в помещении, создавая идеальный здоровый микроклимат для проживания человека. Предназначена для внутренних работ, для толстослойного выравнивания минеральных строительных оснований (кирпич, бетон и др.) Рекомендуемая толщина слоя за один проход 10–20 мм. Цвет белый.

- Природный белый цвет
- Улучшает микроклимат в помещении
- Препятствует образованию грибка и плесени

KlimaWhite — 25 кг

Расход: Ок. 12,5 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

KLIMA ШПАКЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ



Baunit KlimaFino

Высококачественная финишная шпатлевочная смесь на основе известково-цементного вяжущего для ручного и механизированного нанесения внутри помещений. Для финишного выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, ГКЛ, а также поверхностей цементных, цементно-известковых, известково-цементных, известковых штукатурок. Рекомендуется для применения в системе Baunit Klima. Размер зерна до 0,2 мм. Не применяется под плитку.

- Для создания гладкой поверхности
- Улучшает микроклимат в помещении
- Препятствует развитию вирусов и микроорганизмов

KlimaFino — 20 кг

Расход: 1–2 кг/м² при толщине слоя 1–2 мм
Упаковка: Мешок 20 кг, на поддоне 48 мешков — 960 кг

KLIMA КРАСКИ



Baunit KlimaColor

Высокопаропроницаемая интерьерная краска на основе высококачественного силикатного связующего. Без запаха, без растворителей и консервантов. Великолепная укрывистость. Подходит для нанесения вручную и механизированным безвоздушным способом. Колеруется по палитре Baunit Life (цвета 7–9). Активно участвует в регулировании влажности воздуха в линейке продуктов Klima.

- Паропроницаемость и регуляция влажности
- Без эмиссии вредных веществ и растворителей (E.L.F.)
- Хорошая укрывистость

KlimaColor — 14 л

Расход: Ок. 0,25 л/м² при нанесении в 2 слоя
Выход: 1 ведро на ок. 56 м² при нанесении в 2 слоя
Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра — 336 л

Здоровый

микроклимат, комфорт,
хорошее **самочувствие**



ЕЖЕДНЕВНО ВЫ ВДЫХАЕТЕ 16000 Л ВОЗДУХА
– МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЕГО КАЧЕСТВЕ

HealthyLiving

Комфортный микроклимат помещения

Материалы для внутренней отделки

ШТУКАТУРКИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



Baumit MPI 25

Сухая штукатурная смесь на основе пластифицированного цементно-известкового вяжущего для машинного и ручного нанесения. Предназначена для внутренних работ, для толстослойного выравнивания минеральных строительных оснований (кирпич, бетон, газобетон и др.), для подготовки стен и потолков к последующей чистовой отделке облицовочной плиткой, декоративными штукатурками, красками, обоями. Рекомендуемая толщина слоя за один проход до 25 мм. Размер зерна не более 0,6 мм. Цвет серый.

- Мелкозернистая
- Суперпластичная
- Паропроницаемая

MPI 25 — 40 кг

Расход: Ок. 13 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 40 кг, на поддоне 35 мешков — 1400 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ



Baumit Spritz 2

Цементный штукатурный набрызг для ручного и машинного нанесения. Предназначен для внутренних и наружных работ, для предварительной обработки минеральных оснований, для придания поверхности шероховатости, выравнивания впитывающей способности, улучшения сцепления перед нанесением цементных, цементно-известковых, известково-цементных и известковых штукатурок. Используется также для устройства армированных набрызгов в качестве основания под штукатурку. Размер зерна до 3 мм.

- Высокоадгезионный
- Морозостойкий
- Паропроницаемый

Spritz 2 — 25 кг

Расход: Ок. 9 кг/м² (при полном покрытии)
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

ШПАКЛЕВКА

**Baumit FinoCalce**

Финишная шпатлевка на основе известково-цементного вяжущего для ручного и механизированного нанесения внутри помещений. Для финишного выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, ГЛ, а также поверхностей цементных, цементно-известковых, известково-цементных, известковых штукатурок. Размер зерна до 0,2 мм. Не применяется под плитку.

- Для создания гладкой поверхности
- Паропроницаемая
- Экономичная


FinoCalce – 20 кг

Расход: 1–2 кг/м² при толщине слоя 1–2 мм
Упаковка: Мешок 20 кг, на поддоне 48 мешков – 960 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

**Baumit PutzEckleiste**

Угловой штукатурный профиль.

**Baumit DrahteckWinkel APS**

Угловой штукатурный усиленный проволокой профиль.

**Baumit AnputzLeiste Universal**

Профиль примыкания штукатурный универсальный самоклеющийся.



Для безопасности

Массивность конструкции

и комфорта

СИСТЕМЫ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ


стр. 54

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛОВ

стр. 58

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

стр. 60



Системы Baumacol

Плиточная облицовка

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



Baumit Baumacol FlexTop White

Тонкослойный эластичный плиточный клей на основе цементного вяжущего с повышенной тиксотропностью, увеличенным открытым временем и высокой прочностью клеевого соединения. Предназначен для внутренних и наружных работ, для приклеивания любых видов керамической плитки, керамогранита, крупноформатной плитки, прозрачной мозаики и белого природного камня. Для любых областей применения, условий эксплуатации и нагрузок. Применяется для облицовки бассейнов, душевых и ванных комнат, фасадов, террас, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Используется в системах с эластичной гидроизоляцией, «плитка на плитку и на краску». Подходит для полов с подогревом. Рекомендуется для фасадов и СФТК. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,5 МПа. Цвет белый. Класс C2 TE S1 по ГОСТ Р 56387.

■ Эластичный ■ Увеличенное открытое время ■ Для белого камня и прозрачной мозаики



Baumacol FlexTop White — 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit Baumacol FlexUni

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной керамической плитки, клинкерной плитки, стеклянной мозаики, крупноформатной керамики и керамогранита, природного камня. Рекомендуется для жилых, общественных и промышленных помещений в местах интенсивного потока людей. Применяется для облицовки бассейнов, душевых и ванных комнат, фасадов, террас, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Используется в системах с эластичной гидроизоляцией, «плитка на плитку и на краску». Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,2 МПа. Цвет серый. Класс C2 TE по ГОСТ Р 56387.

■ Для полов с подогревом ■ Водо- и морозостойкий ■ Устойчив к сползанию плитки



Baumacol FlexUni — 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



Baumit Baumacol FlexMedio

Толстослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Можно использовать без предварительного выравнивания основания при укладке слоем толщиной до 15 мм. Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной керамической плитки, клинкерной плитки, стеклянной мозаики, крупноформатной керамики и керамогранита, природного камня. Для жилых, общественных и промышленных помещений в местах интенсивного потока людей. Применяется для полов с подогревом, отделки душевых и ванных комнат, террас, фасадов, в системах с эластичной гидроизоляцией, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Толщина слоя 4–15 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,2 МПа. Цвет серый. Класс С2 по ГОСТ Р 56387.

- Толстослойный
- Повышенная прочность
- Водо- и морозостойкий

Baumacol MedioFlex – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit Baumacol Pro

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной керамической плитки, клинкерной плитки, мозаики, крупноформатной керамики и среднеформатного керамогранита (внутри помещений), приклеивания лёгких облицовочных элементов. Рекомендуется для жилых и общественных помещений в местах интенсивного потока людей (офисы, торговые площади магазинов, общие коридоры). Подходит для полов с подогревом. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 0,9 МПа. Цвет серый. Класс С1 Т по ГОСТ Р 56387.

- Удобный в применении
- Водо- и морозостойкий
- Устойчив к сползанию плитки

Baumacol Pro – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit Baumacol Basic

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной керамической плитки, мозаики, облицовочных плит, среднеформатного керамогранита (на пол внутри помещений), приклеивания лёгких облицовочных элементов. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 0,8 МПа. Цвет серый. Класс С1 по ГОСТ Р 56387.

- Водо- и морозостойкий
- Удобный в применении
- Экологически безопасный

Baumacol Basic – 5/25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг
Коробка 5 кг, на поддоне 126 коробок — 630 кг



Baumit Baumacol One

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних работ, для сухих и влажных отапливаемых помещений, для укладки на стены и пол (без подогрева) керамической плитки, а также других облицовочных материалов с водопоглощением не менее 5% (по массе). Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 0,7 МПа. Цвет серый. Класс С0 по ГОСТ Р 56387.

- Экологически безопасный
- Удобный в применении
- Экономичный

Baumacol One – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

РОВНИТЕЛИ



Baunit Baumacol Preciso

Ровнитель на основе цементного вяжущего для выравнивания и ремонта оснований полов и стен для ручного и машинного нанесения (выравнивается вручную). Предназначен для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях, для устройства стяжек, создания прочного и ровного основания пола, а также для придания полу требуемого уклона. Применяется в жилых, общественных и промышленных помещениях, на балконах, террасах, открытых площадках и др. Рекомендуется в качестве основания под плиточную облицовку. Подходит для полов с подогревом.

- Морозостойкий
- Удобный в применении
- Универсальный

Baumacol Preciso — 25 кг

Расход: Ок. 1,8 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Baunit Baumacol Proof

Готовая к применению однокомпонентная бесшовная гидроизоляция на основе полимерного связующего. Предназначена для внутренних работ, для устройства гидроизоляционного слоя перед плиточной облицовкой санузлов, ванных и душевых комнат. Подходит для полов с подогревом. Нанесение валиком в два прохода. Рекомендуемая минимальная толщина 2 мм, устройство плиточной облицовки возможно через 24 ч. Паропроницаемая, эластичная, не содержит растворителей, экологически безопасная.

- Водонепроницаемая
- Быстротвердеющая
- Подходит для полов с подогревом

Baumacol Proof — 7/25 кг

Расход: Ок. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Ведро 7 кг, на поддоне 85 шт. — 595 кг
Ведро 25 кг, на поддоне 24 шт. — 600 кг



Baunit Baumacol Protect

Однокомпонентная бесшовная обмазочная гидроизоляция гидравлического твердения на цементном вяжущем. Предназначена для внутренних и наружных работ, для устройства гидроизоляционного слоя на недеформирующихся основаниях, на полах и стенах перед устройством плиточной облицовки. Для гидроизоляции террас, балконов, резервуаров для воды, влажных помещений, подвалов, защиты бетонных конструкций и сооружений от увлажнения и морозного разрушения. Нанесение шпателем или кистью в два прохода. Рекомендуемая минимальная толщина 2 мм, устройство плиточной облицовки возможно через 3 суток.

- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Экономичная

Baumacol Protect — 25 кг

Расход: Ок. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ



Baunit Grund

Высококачественная дисперсионная грунтовка с хорошей проникающей способностью. Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки впитывающих оснований (цементные и гипсовые штукатурки, шероховатый бетон и др.). Не содержит растворителей. Используется в системах Baunit для плиточной облицовки, устройства полов и др.

- Готовая к применению
- Универсальная
- Паропроницаемая

Grund — 5/10 кг

Расход: Ок. 0,10–0,25 кг/м² в зависимости от типа основания
Упаковка: Канистра 5 кг, на поддоне 96 шт. — 480 кг
Канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. — 420 кг

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ



Baunit Baumacol PremiumFuge

Затирка для швов. Высокопрочная эластичная затирка на основе цементного вяжущего. Предназначена для внутренних и наружных работ, для заполнения межплиточных швов шириной от 2 до 7 мм в настенных и напольных облицовках из керамической плитки, плит, мозаики, керамогранита. Рекомендуется для полов с подогревом и влажных помещений, террас, балконов, фасадов. Водоотталкивающая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, препятствует пятнообразованию, обладает жемчужным эффектом, повышенные водостойкость и сопротивление истиранию, безопасна для пищевых продуктов, обладает противогрибковыми свойствами, легкая в нанесении. 24 цвета.

■ Эластичная ■ Водо- и грязеотталкивающая ■ Широкий выбор оттенков

Baumacol PremiumFuge — 2/25 кг

Расход: Ок. 0,5–0,9 кг/м² в зависимости от размера плитки и ширины шва
Упаковка: Ведро 2 кг, на поддоне 168 ведер — 336 кг
Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



ПРИРОДНАЯ ЛИНИЯ						
белый	жасмин	багамы	манхэттен	бледно-оливковый	ирландский песок	
ВИНТАЖНАЯ ЛИНИЯ						
бермуда	голубой лед	лаванда	весенняя роза	античный розовый	терракотовый	
КАНТРИ ЛИНИЯ						
рубин	темно-коричневый	коричневый	светло-коричневый	медовый	кэмел	
ГОРОДСКАЯ ЛИНИЯ						
серебристо-серый	серый шелк	цементно-серый	темно-серый	антрацит	графит	

Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением. Уточняйте фактический цвет по образцам продуктов на дисплеях!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Baunit Baumacol Strap

Гидроизоляционная лента для герметизации деформационных швов и угловых зон в местах сопряжения стен и полов. Применяется для наружных и внутренних работ на полах и стенах при устройстве гидроизоляции под плиточные облицовки. Водонепроницаемая, эластичная, химически стойкая к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасная.

Baumacol Strap

Упаковка: Рулон 10 п. м. (ширина 12 см), на поддоне 392 шт.
Рулон 25 п. м. (ширина 24 см), на поддоне 80 шт.
Рулон 50 п. м. (ширина 12 см), на поддоне 100 шт.



Baunit Baumacol Strap — Dichtmanschette

Гидроизоляционные манжеты для выводов труб являются компонентом систем гидроизоляции для надёжной изоляции выступающих элементов труб. Подходят для труб различных диаметров. Водонепроницаемые, эластичные, армированные специальной тканью, химически стойкие к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасные.



Baunit Baumacol Strap — Außenecke

Наружные угловые элементы для герметизации угловых зон в местах сопряжения стен и полов. Применяются для наружных и внутренних работ при устройстве гидроизоляции под плиточные облицовки. Водонепроницаемые, эластичные, армированные специальной тканью, химически стойкие к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасные.




Baunit Baumacol Strap — Innenecke

Внутренние угловые элементы для герметизации угловых зон в местах сопряжения стен и полов. Применяются для наружных и внутренних работ при устройстве гидроизоляции под плиточные облицовки. Водонепроницаемые, эластичные, армированные специальной тканью, химически стойкие к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасные.



Baunit Baumacol Strap — Gully

Гидроизоляционные манжеты для водосточков являются компонентами систем гидроизоляции для надёжной изоляции водосточков. Водонепроницаемые, эластичные, армированные специальной тканью, химически стойкие к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасные.



Сильный и быстрый базовый слой

Напольные покрытия

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ



Baunit Grund

Высококачественная дисперсионная грунтовка с хорошей проникающей способностью. Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки впитывающих оснований (цементные и гипсовые штукатурки, шероховатый бетон и др.). Не содержит растворителей. Используется в системах Baunit плиточной облицовки, устройства полов и др.

■ Готовая к применению ■ Универсальная ■ Паропроницаемая

Grund — 5/10 кг

Расход:

Ок. 0,10–0,25 кг/м² в зависимости от типа основания

Упаковка:

Канистра 5 кг, на поддоне 96 шт. — 480 кг

Канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. — 420 кг

ЦЕМЕНТНЫЕ СТЯЖКИ



Baunit Solido 225

Цементная полусухая стяжка. Высококачественная модифицированная смесь на основе цементного вяжущего для устройства стяжек. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях, для выравнивания основания бетонного пола или придания ему необходимого уклона. Подходит для полов с подогревом.

■ Высокопрочная ■ Водостойкая ■ Удобная в работе

Solido 225 — 25 кг

Расход:

Ок. 1,9 кг/м² на 1 мм толщины

Упаковка:

Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

БЕТОННЫЕ ПОЛЫ



Boden härter BH 100

Топпинг с кварцевым наполнителем для повышения прочности и износостойкости бетонных полов и стяжек, испытывающих средние и высокие механические нагрузки. Применяется для внутренних и наружных работ (для подвалов, гаражей, складов, парковок, промышленных помещений, магазинов и т. д.). Цвет серый.

- Высокопрочный
- Готовый к применению
- Экологически безопасный

Упрочнитель для бетона BH 100 — 25 кг

Расход: Ок. 3–4 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Boden härter BH 400

Топпинг с корундовым наполнителем для повышения прочности и износостойкости бетонных полов и стяжек, испытывающих средние и высокие механические нагрузки. Применяется для внутренних и наружных работ (для подвалов, гаражей, складов, парковок, промышленных помещений, магазинов и т. д.). Цвет серый.

- Особо прочный
- Готовый к применению
- Экологически безопасный

Упрочнитель для бетона BH 400 — 25 кг

Расход: Ок. 3–4 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг




Verdunstungsschutz LF 3

Защитный плёнкообразующий состав, проникающий в верхний слой бетона или цементного раствора и препятствующий преждевременному испарению влаги из основания. Способствует созданию оптимальных условий для гидратации цемента и набора прочности. Применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется использовать после применения топпингов BH 100 и BH 400, снятия опалубки со свежего бетона, устройства стяжек и бетонных оснований. Наносится путём распыления.

- Не содержит растворителей
- Экономичная
- Универсальная

Защитная пропитка LF 3 — 10 кг

Расход: Ок. 0,1–0,2 кг/м²
Упаковка: Канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. — 420 кг



Индивидуальное использование

Кладочные растворы

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ



Baumit MM 100

Готовый цементно-песчаный кладочный раствор с повышенными статическими характеристиками. М100.

- Однородная смесь с идеальным составом
- Проверенное качество
- Для более жестких статических требований

MM 100 — 25 кг

Расход: Ок. 1,7 кг сухой смеси на 1 л готового раствора
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit MM 100 `Winter`

Готовый цементно-песчаный кладочный раствор с повышенными статическими характеристиками. М100.

- Для работ при температуре до -10 °C
- Проверенное качество
- Для более жестких статических требований

MM 100 — 25 кг

Расход: Ок. 1,7 кг сухой смеси на 1 л готового раствора
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

ТОНКОСЛОЙНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ



Baumit PlanoFix

Кладочная смесь для теплоизоляционных блоков. Предназначен для монтажа блоков из ячеистого бетона с высоким водопоглощением. Обладает высокой прочностью и надежностью. Толщина слоя до 5 мм.

- Экологически чистый
- Морозо- и водостойкий
- Минеральный

PlanoFix — 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit PlanoFix `Winter`

Кладочная смесь для теплоизоляционных блоков. Предназначен для монтажа блоков из ячеистого бетона с высоким водопоглощением при пониженных температурах до -10 °C. Обладает высокой прочностью и надежностью. Толщина слоя до 5 мм.

- Для работ при температуре до -10 °C
- Морозо- и водостойкий
- Минеральный

PlanoFix `Winter` — 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА



Baumit Klinker Normal

Цветной модифицированный кладочный раствор для лицевого кирпича с нормальным водопоглощением. Для прочной, надёжной и ровной кладки. M100.

- Атмосферостойкий
- Цветной кладочный раствор
- Удобный в применении

Klinker Normal — 25 кг

Расход: Ок. 1,7 кг сухой смеси на 1 л готового раствора
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit Klinker

Цветной модифицированный кладочный раствор для клинкерного и лицевого кирпича с низким и очень низким водопоглощением. Простой в применении. Для прочной, надёжной и ровной кладки. M100.

- Атмосферостойкий
- Цветной кладочный раствор
- Удобный в применении

Klinker — 25 кг

Расход: Ок. 1,7 кг сухой смеси на 1 л готового раствора
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

NEW SERVICE





ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

стр. 64

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

стр. 68

СОДЕРЖАНИЕ

стр. 70





ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

КОЛЕРОВОЧНЫЕ ВЕЕРА BAUMIT LIFE

Колеровочные веера Bauplan



Life

Все цвета системы Life, включая новые популярные оттенки для 2023 года.



Оттенки белого

12 оттенков белого для новых решений в белом цвете.



Mosaik

Образцы мозаичной штукатурки и других текстур в удобном формате веера.



lonit

65 избранных оттенков lonit на любой вкус.



ColorFinder

Колориметр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ BAUMIT

Baumit предлагает комплексное обслуживание клиентов на всех этапах строительства при нанесении штукатурки, изоляции и реставрации. Мы рассказываем об особенностях применения материалов, помогаем сделать правильный выбор. Опытные специалисты дают профессиональные консультации.

Наши услуги включают:

- расчет коэффициента теплопроводности наружных стен,
- рекомендации по реставрации для оптимального восстановления штукатурного слоя и фасада,
- предоставление образцов краски в ведрах, планшетах или нанесение их на фасад,
- теоретические /практические занятия с профессионалами и многое другое.

ОБРАЗЦЫ

Образцы цветов всех продуктов Baumit



Ведро с образцом

По согласованию



Планшет с образцами

По согласованию

Нанесение образца специалистами Baumit

По согласованию

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ — КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ

Термоизоляция и защита от конденсата



Расчет по всем цветным продуктам

Бесплатно

РЕСТАВРАЦИЯ

Baumit определение уровня влажности



Определение влажности, включая рекомендации по реставрации, — макс. 5 примеров кладки

По согласованию

Baumit определение уровня влажности и анализ на вредные соли



Определение уровня влажности и анализ на вредные соли (лабораторное исследование), включая рекомендации по реставрации, — макс. 5 примеров кладки

По согласованию

Анализ кладки методом ДАРПА позволяет определить содержание влаги, степень влажности, максимальную гигроскопичность и остаточное поглощение.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход	Представлена примерная информация о расходе. Фактический расход зависит от текстуры и материала основы, а также от метода нанесения.	
Инструкции по нанесению	Продукт необходимо наносить в соответствии с правилами и действующими паспортами на продукты Baumit, ознакомиться с которыми можно на сайте baumit.ru.	
ISO 9001	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, сертифицирован в соответствии с ISO 9001.	
Маркировка CE	Продукты Baumit в обязательном порядке соответствуют всем национальным требованиям и требованиям ЕС (например, маркировка CE) и России.	
Сертификация	У Wopfinger Baustoffindustrie GmbH имеются все сертификаты IBO и natureplus, Ростест.	  
Претензии	Претензии относительно доставки и оплаты принимаются в соответствии с условиями действующего договора.	
Минимальная партия	Каждый продукт заказывается палетами, кроме продукции в ведрах.	
Крепление груза	При отгрузке товара с производства отправитель и водитель (от имени отправителя) несут единоличную ответственность за надлежащую погрузку и крепление груза в соответствии с законодательными нормами, Российской Федерации, поскольку на производстве нет лиц, уполномоченных давать инструктаж при погрузке. Задачи водителя на этапе погрузки включают соблюдение технических норм с учетом осевого давления и общей массы, высоты, ширины и длины, а также надлежащее размещение или крепление груза и его компонентов с помощью имеющихся в наличии подходящих средств — чтобы груз выдержал перевозку, транспорт не вышел из строя, и никто не пострадал. Грамотно выполненное и действительно надежное крепление товаров для транспортировки должно выдерживать повороты, экстренное торможение и заносы транспортного средства. Отправителю груза необходимо убедиться, что транспортное средство укомплектовано надлежащими устройствами и креплениями для безопасной перевозки груза. Наши грузчики будут действовать исключительно под ответственность водителя и согласно его инструкциям. Они прошли обязательное обучение навыкам успешного сотрудничества с водителями грузовых транспортных средств.	

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ФАСАДНОЙ ШТУКАТУРКЕ И КРАСКЕ

Цвета Baumit Life — базовый набор цветной штукатурки и краски для фасада. Более подробная информация предоставляется вместе с соответствующим продуктом. Другие цвета доступны по запросу.

Предварительный заказ Все продукты.

Комиссия за отмену В соответствии с условиями действующего договора поставки.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И КРАСКЕ

Продукция Baumit SilikonTop и SilikonColor, Baumit StarTop и StarColor, Baumit SilikatTop и SilikatColor, Baumit GranoporTop и GranoporColor, Baumit PuraTop и PuraColor, Baumit CreativTop, Baumit MosaikTop, Baumit Classico Special, Baumit Classico Special 'Winter', Baumit Classico Special Natur

Срок доставки В соответствии с условиями действующего договора поставки. При поступлении заказа до 13 ч 00 мин., доставка по Москве и близлежащим регионам осуществляется на следующий рабочий день. Если заказ получен позже, то допускается перенос отгрузки на сутки позже запланированного срока.

Заказ на автоперевозки по остальным регионам, полученный за 48 рабочих часов до даты доставки, с учетом нормативного транзитного времени доставки, размещается перевозчиком с доставкой в запланированные сроки. Если заказ получен позже, то допускается перенос отгрузки и доставки позже запланированного срока.

При самовывозе продукции заявка должна быть размещена и подтверждена до 15 часов рабочего времени, предшествующего дня отгрузки. Если заказ подтвержден позже, то допускается погрузка машины на сутки позже запланированного срока.

Повторный заказ При повторном заказе оттенки могут немного отличаться — полное совпадение цвета гарантировано только в одной партии. Просьба указывать точный номер партии при повторном заказе.

Расход В прайс-листе представлена примерная информация о расходе (допустимая погрешность — 10 %). Расход зависит от шероховатости и степени абсорбции основы, а также от технологии нанесения. Подробная информация размещена на сайте baumit.ru

Доплата за количество Палитра цветов Baumit Life — **без доплаты.**

Образцы цветов По согласованию.



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Общие условия поставки ООО «Баунит»

1 Толкование

1.1 Определения.

Baunit — это Общество с ограниченной ответственностью «Баунит» зарегистрированное по законодательству Российской Федерации 18.12.2002 г. ОГРН 1025001418804 наименование регистрирующего органа Инспекцией МНС России по г. Дубна Московской области с местом нахождения город Дубна Московской области

Рабочий день — это день (кроме субботы, воскресенья и государственных праздников), когда банки России открыты для осуществления операций.

Условия — это настоящие сроки и условия в действующей редакции.

Контракт — это любой контракт между Baunit и клиентом на поставку товаров и/или услуг в соответствии с данными условиями.

Клиент — это сторона, покупающая товары у Baunit и/или получающая услуги от Baunit.

Форс-мажорные обстоятельства толкуются в соответствии с пунктом 15.1(а).

Товары — это товары (или их часть), указанные в заказе.

Заказ — это заказ клиента на поставку товаров и/или услуг. Заказ направляется Поставщику по каналам факсимильной или электронной связи. Заказ должен содержать сведения достаточные для отгрузки товара. Услуги — это любые консультации, информация, руководство, обучение и иные услуги, предоставляемые компанией Baunit (если применимо) клиенту, либо иные услуги, согласованные сторонами и указанные в спецификации.

Спецификация — это описание товаров (и услуг, если применимо), предоставляемое в письменной форме клиенту компанией Baunit.

1.2 Структура.

- (а) упоминание стороны относится ко всем ее наследникам и разрешенным правопреемникам;
- (б) упоминание законодательного акта или нормы относится к законодательным актам и нормам в действующей редакции или принятым в новой редакции, а также к подзаконным нормативно-правовым актам;
- (с) любая фраза, включающая слова «включая», «включает», «в частности» и т. п., подразумевает пример и не ограничивает смысл слов, предшествующих такой фразе.

2 Общая информация

- 2.1 Данные условия относятся к контракту, кроме иных условий, которые клиент пытается навязать или включить либо которые вытекают из торговой, таможенной практики или обычной практики ведения дела.
- 2.2 Заказ представляет собой предложение клиента о покупке товаров и (если применимо) получении услуг в соответствии с данными условиями.
- 2.3 Заказ считается согласованным в момент его подтверждения Поставщиком по электронной почте. После подтверждения счета Покупателем Заказ изменению не подлежит.
- 2.4 Контракт представляет собой исчерпывающую договоренность между сторонами. Клиент подтверждает, что не связан никакими заявлениями, обещаниями или гарантиями, сделанными/предоставленными компанией Baunit или от ее имени, которые не включены в данный контракт.

2.5 Заключая Контракт клиент безоговорочно принимает настоящие условия как неотъемлемую часть Контракта и обязуется их выполнять.

Настоящие условия применяются сторонами, если стороны не согласовали в контракте, соглашении дополнительном соглашении иное.

2.6 Все образцы, чертежи, описания и рекламные материалы, выпущенные Baunit, и все иллюстрации или описание услуг в каталогах или брошюрах Baunit выпускаются или публикуются исключительно с целью дать общее представление об описанных там услугах и/или товарах. Они не являются частью контракта и не имеют обязательной силы.

2.7 Цена Товара (с учетом НДС) определяется Сторонами в товарной накладной ТОРГ-12 или Универсальном передаточном документе (УПД) или ином документе, подтверждающем передачу Товара Покупателю или указанному им Грузополучателю. Цена на Товар, а также все расчеты по настоящему Договору устанавливаются в российских рублях.

Цена Товара включает в себя НДС, все затраты, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой Товара. При доставке Товара Поставщиком цена Товара может быть увеличена на затраты, связанные с доставкой, если иное не согласовано Сторонами

2.8 Компания Baunit не обязана поставлять товары (даже после принятия заказа), которые впоследствии изымаются из поставки или изменяются производителем/дистрибутором таких товаров. В таком случае Baunit будет уведомлять клиента о таком изъятии в разумных пределах, если товары не будут доступны или будут изменены.

3 Использование товара

3.1 Поскольку условия работ на строительных площадках и участках применения продукции Baunit могут существенно различаться, Baunit предоставляет только общие инструкции в руководстве к товару.

Если клиент собирается применять товар в условиях, которые могут предусматривать особые требования, выходящие за пределы нормальных условий использования и нормальных условий работы, взятых Baunit за основу при составлении руководства, необходимо получить консультацию Baunit по конкретным условиям до начала обработки заказа.

3.2 Данные о расходе и выходе, указанные Baunit в руководстве, являются средними. Baunit не несет ответственность за отличие фактического расхода или выхода на определенной конструкции или при определенном нанесении в большую или меньшую сторону по сравнению с заявленными данными, указанными в руководстве.

3.3 Консультации, инструкции и информация, предоставляемая компанией Baunit, приводится исключительно для ознакомления с основными принципами. Baunit не дает гарантий в отношении консультаций, инструкций и информации, предоставляемых компанией Baunit, и клиент должен самостоятельно изучить все тонкости и сделать выводы о пригодности товаров для его целей. Предоставление таких консультаций, инструкций и информации не обязывает Baunit к поставке товара.

3.4 Поставщик обязуется консультировать Покупателя по техническим и технологическим вопросам относительно Товара. Поставщик может обеспечивать Покупателя рекламными и ознакомительными материалами, связанными с успешным продвижением Товара на рынках. Поставщик может при-

глашать Покупателя принимать участие в информационных, технических и прочих совещаниях, которые Поставщик будет организовывать.

4 Доставка товара

4.1 Поставка Товара осуществляется путем централизованной доставки и/или самовывозом 4.2 Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Товара, являющегося предметом поставки Покупателю или указанному им Грузополучателю, а также первому перевозчику

4.3 Фактическое количество отгруженного Товара определяется на основании накладных ТОРГ-12 или УПД. 4.4 Датой поставки считается день передачи Товара в соответствии с п. 4.3 настоящего договора.

4.5 Baunit не несет ответственность за несвоевременную доставку товара, если задержка вызвана форс-мажорными обстоятельствами, или клиент не предоставил компании Baunit надлежащие указания по доставке, связанные с поставкой товара.

5 Качество товара

Baunit гарантирует, что на момент доставки товар:

- (а) по всем существенным показателям соответствует описанию и (если применимо) спецификации;
- (б) не имеет существенных конструктивных дефектов, дефектов материала или исполнения; и
- (с) относится к товарам надлежащего качества

5.2 При передаче Товара Поставщиком Покупателю или указанному им Грузополучателю, Покупатель или указанный им Грузополучатель обязан произвести осмотр Товара. Приемка Товара по количеству осуществляется при его передаче Покупателем в количестве, указанном в накладной или УПД. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с эталонами, образцами и сертификатами (Производителя) Поставщика.

Претензии по количеству поступившего Товара могут быть выставлены Покупателем в виде актов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки Товара.

Претензии по качеству поступившего Товара могут быть выставлены Покупателем в виде актов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента приемки Товара.

5.3 Получив от клиента уведомление, предусмотренное пунктом 5.2, и при условии, что клиент:

- (а) предоставил Baunit разумные возможности для осмотра такого товара; и/или
- (б) (по просьбе Baunit (если применимо) направил компании Baunit образцы такого товара с указанием номера партии товара, Baunit должен на свое усмотрение устранить дефекты или заменить товар с дефектом, либо в полном объеме возместить клиенту стоимость товара с дефектом.


5.4 Baunit не несет ответственность за несоответствие товара заявленным параметрам, указанным в пункте 5.1, если: (а) клиент нарушил пункт 5.3(а) или 5.3 (б); (б) клиент продолжает пользоваться товаром после направления уведомления в соответствии с пунктом 5.2; (с) дефект возник в связи с несоблюдением клиентом или конечным пользователем письменных инструкций Baunit по хранению, установке, пуску в эксплуатацию, эксплуатации или обслуживанию товара, либо (если вышеперечисленное отсутствует) надлежащей практики ведения торговли;

- (d) дефект возник в результате соблюдения компанией Baumit параметров, чертежей, проекта или спецификации, предоставленных клиентом;
- (e) клиент вносит изменения в такие товары или устраняет дефекты таких товаров без письменного согласия Baumit;
- (f) дефект возник в результате естественного износа, умышленного причинения вреда, небрежности или аномальных условий работы;
- (g) дефект возник в результате неправильной эксплуатации или использования неподходящих добавок, смешивания или иного комбинирования товара с товаром сторонних производителей (кроме продуктов сторонних производителей, утвержденных Baumit в письменной форме);
- (h) товар не соответствует описанию в результате изменений, внесенных с целью соблюдения действующих законодательных норм или регулятивных норм.
- 5.5 Кроме обязательств, предусмотренных данным пунктом 5, Baumit не несет иной ответственности перед клиентом в отношении несоответствия товара параметрам, указанным в пункте 5.1.
- 5.6 Данные условия применяются ко всем подменным товарам, поставляемым компанией Baumit в соответствии с пунктом 5.2.
- 6 Обязательства**
- Поставщик по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Товара, являющегося предметом поставки Покупателю или указанному им Грузополучателю, а также первому перевозчику.
- 6.1 Фактическое количество отгруженного Товара определяется на основании накладных ТОРГ-12 или УПД.
- 6.2 Датой поставки считается день передачи Товара в соответствии с п. 4.14 настоящего договора.
- 7 Услуги**
- 7.1 Baumit может оказывать клиенту услуги по предоставлению информации, инструкций или проведению обучения в отношении товара, либо иные услуги, специально согласованные сторонами.
- 7.2 Baumit вправе вносить изменения в услуги в целях соблюдения действующего законодательства или требования к безопасности.
- 7.3 Если иное специально не согласовано компанией Baumit в письменной форме, услуги, оказываемые компанией Baumit, связаны исключительно с консультированием, предоставлением инструкций и информации. Клиент не должен во всем полагаться на такую информацию, предоставленную компанией Baumit.
- 7.4 Насколько это разрешено законом, Baumit не дает гарантий (явно или косвенно) в отношении консультаций, инструкций, информации и обучения, либо иных услуг, оказываемых компанией Baumit клиенту. Клиент признает, что должен самостоятельно изучить все детали и положиться на свои наблюдения и выводы относительно пригодности, эксплуатации и использования товаров и пр., в отношении которых Baumit оказывает услуги.
- 7.5 Без ущерба положениям пунктов 7.3 и 7.4 Baumit не несет ответственность за неудачное оказание услуг, если это произошло в результате того, что Baumit положился на информацию, предоставленную клиентом или третьей стороной.
- 8 Обязательства клиента**
- 8.1 Клиент обязуется:
- (a) убедиться, что условия заказа и (если применимо) спецификации являются полными и точными;
- (b) взаимодействовать с Baumit по всем вопросам, связанным с контрактом;
- (c) предоставлять компании Baumit информацию и материалы, которые в разумных пределах запрашивает Baumit в целях поставки товара, и обеспечить точность такой информации во всех существенных аспектах.
- 8.2 Если Baumit не может выполнить свои обязательства по контракту или выполняет их несвоевременно в результате действий или бездействия клиента, либо невыполнения клиентом соответствующего обязательства (нарушение контракта со стороны клиента):
- (a) без ущерба остальным правам и средствам судебной защиты Baumit может приостановить выполнение контракта до устранения клиентом нарушения контракта и сослаться на нарушение контракта со стороны клиента, чтобы освободить себя от выполнения обязательств, которые не могут быть выполнены или выполняются несвоевременно из-за нарушения контракта со стороны клиента;
- (b) Baumit не несет ответственности за расходы или убытки, понесенные клиентом прямо или косвенно в связи с невыполнением или несвоевременным выполнением компанией Baumit ее обязательств, как описано в пункте 8.2; и
- (c) клиент обязуется возместить компании Baumit по ее письменному требованию все расходы и убытки, понесенные компанией Baumit прямо или косвенно в связи с нарушением контракта со стороны клиента.
- 9 Стоимость и оплата**
- 9.1 Цена Товара (с учетом НДС) определяется Сторонами в товарной накладной ТОРГ-12 или Универсальном передаточном документе (УПД) или ином документе, подтверждающем передачу Товара Покупателю или указанному им Грузополучателю.
- Цена на Товар, а также все расчеты по настоящему Договору устанавливаются в российских рублях.
- Цена Товара включает в себя НДС, все затраты, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой Товара. При доставке Товара Поставщиком цена Товара может быть

- увеличена на затраты, связанные с доставкой, если иное не согласовано Сторонами.
- 9.2 Все платежи за услуги должны согласовываться сторонами в каждом конкретном случае.
- 9.3 Baumit сохраняет за собой право вносить изменения в цены по принятому заказу в любое время с учетом увеличения стоимости в результате:
- (i) просьбы клиента перенести дату(ы) доставки, изменить количество или вид заказанного товара (или услуг), либо спецификацию на товар; или
- (ii) задержки, связанной с указаниями клиента в отношении товара, либо непредставления клиентом компании Baumit надлежащей или точной информации или инструкций в отношении товара.
- 9.4 Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме. В платежном поручении Покупателя в графе «назначение платежа» должны быть указаны реквизиты настоящего Договора.
- 9.5 Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- 9.6 Поставщик вправе предоставить Покупателю отсрочку оплаты партии Товара на определенный Сторонами срок, определенный в календарных днях с даты выписки документов на отгрузку (товарная накладная ТОРГ-12, УПД), а также на услуги с даты выписки документов по оказанию услуг (акт, УПД).
- 9.7 Поставщик вправе в одностороннем порядке зачесть (удержать) сумму оплаты, поступившей от Покупателя, в счет погашения имеющейся (ранее возникшей) задолженности Покупателя перед Поставщиком, как по настоящему договору, так и по другим взаимным сделкам и обязательствам вне зависимости от указанного Покупателем назначения платежа в платежных поручениях и иных платежно-расчетных документах.
- 9.8 Стороны ежеквартально, а также по окончании каждого календарного года составляют акт сверки задолженности, которым определяется фактическое состояние расчетов между Сторонами. Указанный акт должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон и служит основанием для проведения окончательного расчета между Сторонами. В случае наличия расхождений, Стороны обязаны подписать акт сверки с разногласиями. В случае неполучения Стороной подписанного акта сверки в течение 15 рабочих дней с даты направления, акт сверки считается согласованным без возражений, а Сторона впоследствии не вправе ссылаться на наличие разногласий в учетных записях или ценах. В случае необоснованного не подписания акта сверки задолженности Покупателем Поставщик вправе по своему усмотрению приостановить отгрузку Товара Покупателю до подписания акта сверки задолженности и/или начислить Покупателю штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы задолженности, указанной в акте сверки задолженности.
- 9.9 Банковские расходы со стороны Поставщика оплачиваются Поставщиком, банковские расходы со стороны Покупателя оплачиваются Покупателем.
- 9.10 При наличии просроченного долга Покупателя перед Поставщиком, Поставщик имеет право не отгружать последние партии Товара в адрес Покупателя и прекратить поставки Товара до момента погашения Покупателем своей задолженности по оплате Товара Поставщику.
- 9.11 По своему усмотрению Baumit может в любое время до или после принятия заказа от клиента потребовать предоплату до доставки товара или услуг, либо Baumit может потребовать от клиента предоставить гарантию оплаты в соответствии с требованиями Baumit. Если предоплата не будет произведена, или не будет предоставлена гарантия оплаты в соответствии с требованием, это будет считаться существенным нарушением контракта, что позволит компании Baumit расторгнуть контракт.
- 10 Права на интеллектуальную собственность**
- 10.1 Все права на интеллектуальную собственность (включая патенты, авторское право и сопутствующие права, торговые знаки, торговое, коммерческое и доменное имя, право на репутацию, зарегистрированные и незарегистрированные права на промышленную собственность, права на конфиденциальную информацию (включая научно-технические знания и коммерческую тайну) и прочие права на интеллектуальную собственность), связанные с товарами и услугами (включая, в том числе, все чертежи и проекты, предоставленные компанией Baumit), принадлежат Baumit и остаются собственностью данной компании.
- 11 Конфиденциальность**
- Каждая из сторон (получающая сторона) обязуется хранить в строгой секретности все технические или коммерческие знания, спецификации, изобретения, процессы или инициативы, которые относятся к конфиденциальной информации и предоставлены получающей стороне другой стороной (раскрывающая сторона), ее сотрудниками, агентами или субподрядчиками, а также прочую конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью раскрывающей стороны, ее продукцией или услугами, которая может попасть к получающей стороне. Получающая сторона обязуется ограничить разглашение такой конфиденциальной информации и предоставить ее только тем сотрудникам, агентам или субподрядчикам, которым необходимо знать такую информацию с целью выполнения обязательств получающей стороны по данному контракту, а также обязуется проследить, чтобы такие сотрудники, агенты и субподрядчики несли такую же ответственность за сохранение конфиденциальности, как сама принимающая сторона.

- Данный пункт 11 остается в силе после окончания действия контракта.
- 12 Ограничение ответственности:**
- 12.1 Данные условия ни коим образом не ограничивают и не исключают ответственность Baumit за:
- (a) смерть или травму, вызванную небрежностью данной компании или небрежностью ее сотрудников, агентов или субподрядчиков;
- (b) мошенничество или умышленное введение в заблуждение;
- 12.2 Согласно пункту 12.1:
- (a) Ни при каких обстоятельствах Baumit не будет нести ответственность перед клиентом ни по договору, ни в результате деликта (включая небрежность), ни в случае нарушения предусмотренной законом обязанности и т. п. за упущенную выгоду, косвенные или сопутствующие убытки, вытекающие из данного контракта или связанные с ним; и
- (b) Суммарная ответственность Baumit перед клиентом в отношении прочих убытков, вытекающих из данного контракта или связанных с ним, в силу договора, в результате деликта (включая небрежность), в случае нарушения предусмотренной законом обязанности и т. п., не может превышать сумму, уплаченную клиентом по такому контракту.
- 12.3 За исключением случаев, описанных в настоящих условиях, все гарантии, условия и сроки, предусмотренные законом или охваченные судебной практикой, полностью исключаются из каждого контракта, насколько это допускается по закону.
- 12.4 Данный пункт 12 остается в силе после окончания действия контракта.
- 13 Общая информация**
- 13.1 Форс-мажор:
- (a) Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано такими причинами как: наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, а также война и военные действия, блокады, действия государственных органов, а также другие обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли разумными средствами предотвратить или предвидеть.
- (b) Свидетельство, выданное соответствующей торговой промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажора.
- (c) Сторона, которая не исполняет своего обязательства в следствии форс-мажора, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
- 13.2 Переуступка и субподряд:
- (a) В случае невыполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик может в любое время переуступить свои права и выгоды по настоящему Договору полностью или частично любому третьему лицу, без письменного согласия Покупателя, предварительно уведомив об этом Покупателя в письменной форме.
- (b) Покупатель оставляет за собой право привлекать третьих лиц и организации для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, для осуществления расчетов с Поставщиком и при получении Товара от Поставщика. Покупатель извещает Поставщика об этом в письменной форме. При этом ответственность перед Поставщиком за выполнение условий настоящего Договора полностью лежит на Покупателе.
- 13.3 Уведомления:
- (a) Сообщения между сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: факс, телекс, электронная почта, телеграф, почтовая связь, курьерская связь. Стороны договорились, что факсимильные копии, документы, полученные по электронной почте имеют юридическую силу с последующей пересылкой оригиналов.
- (b) Данный пункт 15.3 не применяется к доставке судебных документов или иных документов, связанных с судебным производством.
- В контексте данного пункта «письменная» форма не включает электронные письма. Во избежание недоразумений в рамках данного контракта уведомление не будет считаться отправленным надлежащим образом, если оно отправлено по электронной почте.
- 13.4 Третьи лица: лицо, не являющееся стороной контракта, не имеет никаких прав по данному контракту и настоящим условиям или в связи с ним.
- 13.5 Изменение: кроме ситуаций, предусмотренных настоящими условиями, любое изменение контракта, включая добавление условий, будет действительным, если оно письменно согласовано и подписано компанией Baumit.
- 13.6 Регулирующий закон и юрисдикция: контракт, любые разногласия и претензии, вытекающие из него или связанные с ним, его предметом или структурой (включая внедоговорные споры и претензии), регулируются и толкуются в соответствии с российским правом, и стороны безусловно пришли к соглашению о том, что контракт подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Baumit. Общие условия поставки ООО «Баумит» применимы, если иные условия не установлены действующим договором поставки.

СОДЕРЖАНИЕ



A

AnputzLeiste Universal	51
AntiSulfat	43

B

Baumacol Basic	55
Baumacol FlexMedio	55
Baumacol FlexTop White	54
Baumacol FlexUni	54
Baumacol One	55
Baumacol Preciso	56
Baumacol PremiumFuge	57
Baumacol Pro	55
Baumacol Proof	56
Baumacol Protect	56
Baumacol Strap	57
Baumacol Strap — Außenecke	57
Baumacol Strap — Dichtmanschette	57
Baumacol Strap — Gully.	57
Baumacol Strap — Innenecke	57
Bodenhärter BH 100	59
Bodenhärter BH 400	59

C

Ceramic F	40
Ceramic S	40
CeramicFix	40
CeramicTex	37
Classico Special `Winter`	32
Classico Special	32
Classico Special Natur	32
CreativTop.	29

D

DehnfugenProfil E-Form.	39
DehnfugenProfil V-Form.	39
DrahteckWinkel APS.	51
Dübel	37
DuoContact.	36

F

FensteranschlussProfil Basic.	39
FillPrimer	35
FineTop	30
Finish	23
FinoCalce	51
FugendichtBand	40

G

GlemaBrillant.	41
GranoporColor	23
GranoporTop	28
Grund	56, 58

I

IonitColor	46
IonitFino.	46

K

KantenSchutz mit Gewebe — Kunststoff	39
KlimaColor	48
KlimaFino	48
KlimaWhite	48
Klinker.	61
Klinker Normal	61

L

Lasur.	23
----------------	----

M

Metallic	23
MineralTherm.	38
MineralTherm Lamelle	38
MM 100.	60
MM 100 `Winter`	60
MontageSet	40
MosaikTop	30
MPA 35 Fine	41
MPI 25	50
MultiPrimer	35
MultiWhite	42

N

NivoFix `Winter`	37
NivoFix.	37

P

PlanoFix	61
PlanoFix `Winter`	61
ProContact	36
ProTherm 040	38
PuraColor	22
PuraTop	25
PutzEckleiste	51

S

Sanova Antico	42
Sanova AnticoBrick	42
Sanova AnticoFine	42
Sanova AnticoPure.	43

Sanova AnticoPure Fine.	43
SanovaColor	43
SanovaPrimer	43, 35
SilikatColor.	22
SilikatTop	27
SilikonColor.	22
SilikonTop.	26
SockelProfil Aluminium	39
Solido 225	58
SpeedTop	32
Spritz 2	41, 50
StarColor	22
StarContact `Winter`	36
StarContact.	36
StarTex 160.	37
StarTop	24
SupraFix.	37

T

TropfkantenProfil	39
-----------------------------	----

U

UniPrimer	34
---------------------	----

V

Verdunstungsschutz LF 3	59
-----------------------------------	----

X

XPS Therm 035.	38
------------------------	----



AT – AUSTRIA Baumit GmbH

Wopfinger 156
A – 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 501 888 1-0
Fax: +43 (0) 501 888 1-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA – BOSNA I HERCEGOVINA Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 (0) 33/566 770
Fax: +387 (0) 33/566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CN – CHINA Baumit Building Material (Suzhou) Co., Ltd.

200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: +86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn



DE – DEUTSCHLAND Baumit GmbH

D – 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of:
BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE



BG – BULGARIA Baumit Bulgaria EOOD

BG – 2100 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 (0) 2/9266 911
Fax: +359 (0) 725 60 336
office@baumit.bg
www.baumit.bg



CH – SCHWEIZ Baumit Schweiz AG

CH-8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com




CZ – ČESKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. s r.o.

CZ – 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



ES – ESPAÑA Baumit S.L.

ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: **PT**



IT – ITALIA
Baumit Italia SPA
I – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 –
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT – LIETUVA
Baumit UAB
LT – 13279, Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV – LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Rīga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: **EE**

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK – MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel
MK – 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

ME – MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE – 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL – POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL – 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO – ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO – 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RU – RUSSIA
ООО „БАУМИТ“
RUS – 141982 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: **BY**

RS – SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB – 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: **KO**

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK – 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI – SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO – 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 54
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR – TÜRKİYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B
TR – 34776 Dudullu – Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA – UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK – UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ – UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: **IE**

FR – FRANCE
Baumit SAS
FR – 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

HU – MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H – 2510 Dorog, Baumit út 1.
H – 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

GR – GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.
142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr

HR – HRVATSKA
Baumit d.o.o.
Vučak 34
HR- 10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 3466 800
Fax +385 (0)1 3468 839
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr



Водопад ионов

Ionit

ЗДОРОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН

Глубоко вдохните свежий здоровый воздух собственного дома. Лофтам, апартаментам и другим современным видам жилья всегда не хватает приятного микроклимата в помещении с оптимальным уровнем влажности от 40 до 60%. Но Baumit представляет Ionit — новое поколение продуктов для внутренней отделки. Натуральная шпаклевка Baumit IonitFino регулирует влажность даже в условиях сухих стен или бетона, а IonitColor насыщает воздух полезными для здоровья ионами. В природной среде вы можете ощутить высокую концентрацию ионов рядом с водопадом или в лесу. Доказано, что ионы воздуха в таких местах оказывают благотворное действие на здоровье и самочувствие. Кроме того, ионы повышают концентрацию внимания, регенерацию и вдобавок оказывают существенное положительное воздействие на иммунную систему. Благоприятные свойства Ionit от Baumit научно подтверждены в Исследовательском парке Viva*. Польза ионов воздуха для здоровья подтверждена в рамках международных исследований на базе таких учреждений, как Венский медицинский университет и Институт Фраунгофера в Германии.

*Исследовательский парк Viva — это крупнейший в Европе научно-исследовательский центр для сравнительных исследований строительных материалов..

Ваш дом. Ваши стены. Ваше здоровье.



ООО «БАУМИТ»

Завод
Дубна, ул. Университетская,
д. 11

Шоу-рум и офис продаж
Москва, Лялин переулок,
д. 11-13/1с2

Склад, административный
офис
Москва, МКАД, 82 км,
владение 18

Офис в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург,
БЦ «Скандинавиан»,
ш. Революции, 69, оф. 212

e-mail: baumit@baumit.ru; web: www.baumit.ru, www.baumitshop.ru