

GRAND LINE

КАССЕТЫ



КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ. ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ

Один из самых практичных видов подвесных потолков в обслуживании.


Кассеты из алюминия / оцинкованной стали плотно прилегают друг к другу, скрывая все коммуникации и выравнивая линию потолка.

Надолго сохраняют первоначальный внешний вид и удобны в уходе. Кассеты из металла с полимерным покрытием отлично подходят для влажной уборки, что особенно важно для объектов с высокими требованиями к гигиене.

ПРИМЕНИМОСТЬ*




Промышленные
производства



Лаборатории



Больницы



Социальные
объекты

* Указаны рекомендуемые места для применения, они являются лишь частью многочисленных возможных мест использования потолочных систем


ОТКРЫТЫЕ КАССЕТЫ

Открытые кассеты – монтируются в ячейки подвесной системы из Т-профиля. Легкоразборная система позволяет быстро получить доступ к инженерным коммуникациям на потолке или при необходимости заменить отдельные кассеты. Благодаря такой модульной конструкции видны не только сами кассеты, но и профиль между ними.

Металлические кассеты долговечны и практичны в обслуживании, их гладкая поверхность не впитывает неприятные запахи, копоть и легко очищается моющими средствами в отличие от минеральных плит.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	Тип кромки			
	Board	Tegular 90°	Tegular 45°	Line
	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✓	✗
	✓	✗	✗	✗



Материал	Тип кромки			
	Board	Tegular 90°	Tegular 45°	Line
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✓	✗

КРОМКИ




Board

Классическая прямоугольная кромка без дополнительных выступов или углублений. Каркас системы из Т-профиля образует выступ ниже плоскости кассет.




Tegular 90°

По своей форме напоминает «ступеньку» с прямым углом в 90°. Создается эффект углубленных направляющих, потолок выглядит как шоколадная плитка.



Tegular 45°

Аналогичная «ступенька», но внешний край кромки отличается скошенной формой под углом в 45°. Угол примыкания углубленного Т-профиля и выступающих кассет отличается плавной линией.



Line

Позволяет спрятать выступающие края направляющих и сформировать ровную поверхность потолка. Т-профиль и кассеты с кромкой Line образуют единую линию в одной плоскости.

Материал	Таблица соответствия кассет и Т-профиля по несущей способности			
	Лайт Т-24 4,51 кг/м ²	Стандарт Т-24 7,01 кг/м ²	Премиум Т-24 9,65 кг/м ²	Премиум Плюс Т-24 11,74 кг/м ²
	✓	✓	✓	✓
	✗	✓	✓	✓
	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✗	✓	✓	✓
	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓



Подвесная система из Т-профилей должна подбираться в соответствии с толщиной и весом выбранных открытых кассет: чем тяжелее кассета, тем прочнее следует выбирать Т- профиль.



Открытая кассета 600x600 мм с перфорацией Tegular 90°, белый (RAL 9003) Zn 0,5
Подвесная система Премиум Плюс Т-24, белый (RAL 9003)



Открытая кассета 600x600 мм Tegular 90°, белый (RAL 9003) Zn 0,3
Подвесная система Стандарт Т-24, белый (RAL 9003)

ЦВЕТОВАЯ КАРТА

ХИТ

Al 0,3; 0,4; 0,5 мм
Zn 0,25; 0,3; 0,4; 0,5 мм



Белый (RAL 9003)

СКЛАД

Zn 0,25; 0,3; 0,4; 0,5 мм



Белый (RAL 9003)

СКЛАД

Al 0,3; 0,4; 0,5 мм



Чёрный
(RAL 9005)



Серебристый
металлик
(RAL 9006)



Серебристый
металлик матовый
(RAL 9006 matt)



Графит
(RAL 7024)



Под заказ
могут быть окрашены
в любой из 200 оттенков
каталога RAL

ЗАКРЫТЫЕ КАССЕТЫ

Закрытые кассеты – один из самых герметичных видов подвесных потолков со скрытым креплением. Края кассет оснащены фиксаторами, которые позволяют легко защелкнуть их в направляющие (стрингеры), благодаря чему кассеты вплотную стыкуются друг с другом. Кассеты скрывают за собой инженерные коммуникации на потолке, образуя ровную поверхность.

Из-за специфики крепления закрытых кассет рекомендуем устанавливать их в помещениях, где не требуется частый доступ к пространству за панелями: медицинских учреждениях, предприятиях, общепите и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	Тип кромки	
	Tegular 90°	Tegular 45°
	✓	✓
	✓	✗
	✓	✗

КРОМКИ



Tegular 90°

Прямоугольная кромка без дополнительных выступов. Места скрытого соединения закрытых кассет со стрингером визуально не выделяются. Потолок выглядит как единое полотно без разделения на секции.



Tegular 45°

Внешний край кромки отличается скошенным углом 45°, который напоминает фаску в местах скрытого соединения кассет со стрингером. Создаётся эффект тени и глубины, подчеркиваются герметичные границы между закрытыми кассетами.

Материал	Тип кромки	
	Tegular 90°	Tegular 45°
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

ЦВЕТОВАЯ КАРТА

СКЛАД



Белый (RAL 9003)



Белый Medic* (RAL 9003)

*Medic – антибактериальные закрытые кассеты




Под заказ могут быть окрашены в любой из 200 оттенков каталога RAL




Закрытая кассета Medic 1200x600 мм, белый (RAL 9003) Zn 0,6

УСИЛЕННЫЙ МОНТАЖ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ



КАССЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

MEDIC – кассеты из оцинкованной стали с антибактериальным покрытием

✓ Кассеты Medic

Открытые и закрытые кассеты Medic доступны в двух вариантах защиты:

- Готовый стальной прокат с антимикробным покрытием.
В составе покрытия содержатся ионы серебра и/или меди, которые разрушают клеточные мембраны бактерий и грибов. Обеспечивает мощный противомикробный эффект, предотвращая распространение микроорганизмов на поверхности.
Толщина антибактериального слоя – 25-30 мкм.
- Антибактериальная порошковая краска, наносимая на готовые кассеты.
Содержит активные компоненты (например, соли серебра), уничтожающие до 99,5% микроорганизмов в течение первых 15 минут.
Толщина защитного слоя – от 60 до 100 мкм.

✓ Соответствуют требованиям СанПиНа

Кассеты из серии Medic чаще всего используются в операционных, перинатальных центрах, лабораториях и других помещениях с высокими требованиями к гигиене. Максимальная герметичность и поверхность, которая предотвращает рост бактерий, и сделали эти кассеты неотъемлемой частью «чистых» помещений.



Закрытая кассета Medic 1200x600 мм Tegular 90°, белый (RAL 9003) Zn 0,5




Закрытая кассета Medic 1200x600 мм Tegular 90°, серебристый металлик (RAL 9006) Zn 0,6


ПЕРФОРАЦИЯ

ДЛЯ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ КАССЕТ

Эта дополнительная опция доступна для открытых и закрытых кассет. Сквозные круглые отверстия расположены по всей площади полотна панелей. Перфорация выполняет не только декоративную функцию, но и улучшает вентиляцию запотолочного пространства.




Диаметр перфорации 1,8 мм




Сечение перфорации в натуральную величину


ХИТ




Белый (RAL 9003)



Графит (RAL 7024) *



Чёрный (RAL 9005) *



Серебристый металл (RAL 9006) *



Открытая кассета 600x600 мм с перфорацией Tegular 90°, серебристый металл (RAL9006) Zn 0,4
Подвесная система Премиум Т-24, белый (RAL 9003)



Открытая кассета 600x600 мм с перфорацией Tegular 90°, белый (RAL9003) Zn 0,5
Подвесная система Премиум Т-24, белый (RAL 9003)




Закрытая кассета Medic 1200x600 мм Tegular 90°, белый (RAL 9003) Zn 0,6




Открытая кассета 1200x600 мм Tegular 90°, белый (RAL9003) Zn 0,5
Подвесная система Стандарт Т-24, белый (RAL 9003)



Закрытая кассета Medic 1200x600 мм Tegular 90°, белый (RAL 9003) Zn 0,6



Галерея



Подробнее о Куботе

GRAND LINE

© Grand Line®, июль 2025
Данный рекламный материал
не является публичной офертой