

Крепления Roof clip

МЕГАРУФ



специальный крепежный элемент – кровельный зажим Roof clip для монтажа саморегулирующегося кабеля на кровле.

Зажимы предназначены для крепления кабелей на битумной черепице, ПВХ-мембране, гладком шифере, керамической черепице, металле (фальцевая и металлочерепичная кровля, профнастил). Также зажимы можно использовать в водосточных желобах прямоугольного сечения с плоским дном.



Roof clip представляет собой металлическое изделие в виде прямоугольной перфорированной площадки с крепежными скобами и фиксатором для крепления нагревательного кабеля

Roof clip изготавливается из оцинкованной и нержавеющей сталей, а также из меди, что дает возможность использовать их на разных типах кровельного покрытия



Преимущества использования Roof clip



Преимущества Roof clip	Выгоды для пользователя
• Клеевой метод монтажа зажима на кровле	• Можно использовать на кровлях, для которых не допустимо сверление отверстий в кровельном покрытии
• Простая и надежная конструкция зажима	• Металл толщиной 1 мм обеспечивает необходимую жесткость конструкции зажима и надежность системы снеготаяния в целом
• Крепежная скоба обладает достаточной жесткостью и выдерживает несколько циклов «загнуть/разогнуть»	• Можно сделать перемонтаж системы, в случае ошибочного крепления кабеля или реконструкции системы снеготаяния
• Отличительная особенность конструкции зажима - наличие фиксатора	• Специальный фиксатор на зажиме обеспечивает надежное закрепление кабеля (дополнительная страховка на случай значительной снеговой нагрузки или неконтролируемого схода снеговых масс с кровли)
• Стойкость к агрессивным осадкам	• Долгий срок службы зажимов, отсутствие дополнительных расходов

Необходимые материалы для монтажа Roof clip:

- Клей
- Монтажный пистолет
- Плоскогубцы

Выбор типа клея для каждой кровельной поверхности должен обеспечивать надежное крепление и совместимость с кровельными материалами

Рекомендуемые клеи:


за рекомендациями обращайтесь к дистрибьюторам кровельных материалов

Вариант монтажа Roof clip

МЕГАРУФ


1. Нанесение клея:

- Нанесите клей на заднюю поверхность зажима
- (Обратите внимание на рекомендации температурного режима при нанесении клея)




2. Установка зажима:

- Поднимите лист мягкой черепицы и сориентируйте зажим
- Убедитесь, что клей растекается через сквозные отверстия зажима
- Не удаляйте излишки клея
- Придавите зажим листом мягкой черепицы




3. Установка кабеля:

- Обеспечьте надлежащее время отверждения клея (обычно 24 часа)
- Установите нагревательный кабель
- Используйте плоскогубцы, чтобы закрыть зажимы (следите за тем, чтобы не повредить кабель)




1. Загнуть плоскогубцами крепежную скобу.



2. Затем загнуть фиксатор. Готово!





Общие рекомендации по монтажу Roof clip

МЕГАРУФ

- Поверхность кровли перед монтажом должна быть сухая и чистая
- Обратите внимание на температурные лимиты использования клея
- Дайте клею необходимое время для отверждения (обычно 24 часа)
- Не рекомендуется использовать зажимы для резиновых мембранных крыш
- Не используйте винты и гвозди для крепления зажима к поверхности кровли
- Проконсультируйтесь с поставщиком кровельных материалов относительно клеев, разрешенных для использования с конкретным кровельным материалом

Предупреждение!

МЕГАРУФ

- При закрытии зажимов плоскогубцами нагревательный кабель не должен быть раздавлен или деформирован
- Нагревательный кабель не должен перекручиваться во время установки
- Нагревательный кабель не должен быть заделан теплоизоляцией
- Кровельные зажимы Roof clip не предназначены для фиксации резистивных кабелей


Варианты установки Roof clip

МЕГАРУФ




Варианты установки Roof clip

МЕГАРУФ




Варианты установки Roof clip

МЕГАРУФ




Варианты установки Roof clip

МЕГАРУФ



Roof clip Габаритные размеры

МЕГАРУФ



Roof clip

Ширина	63 мм
Глубина	38 мм
Высота	28 мм



Упаковка

Ширина	145 мм
Глубина	155 мм
Высота	115 мм

Roof clip Товарная упаковка

МЕГАРУФ



Кровельные зажимы Roof clip поставляются в коробках по 50 шт.

Ассортимент

Код	Наименование	Материал изделия	Упаковка	Вес брутто
21RT0917R	Roof clip RX-Gs Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля, оцинк. сталь (50 шт)	Оцинкованная сталь	50 шт./кор	1,038 кг
21RT0918R	Roof clip RX-Ss Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля, нерж. сталь (50 шт)	Нержавеющая сталь	50 шт./кор	0.977 кг
21RT0919R	Roof clip RX-Cp Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля, медь (50 шт)	Медь	50 шт./кор	1,136 кг

Ридан оказывает помощь в проектировании кабельных систем обогрева.

В случае возникновения технических вопросов обращайтесь в ООО «МЕГАРУФ» по телефону (812) 455 55 05 или на электронную почту zakaz@megaruf.ru